

Caratteristica:

1. Piastra del martello del cespuglio del raggio, i connettori rapidi sono facili da sostituire.
2. La progettazione del disco a doppio strato è più stabile nel processo di macinazione.
3. Il segmento di carburo cementato di alta qualità è adottato per prolungare la durata della vita.
4. **Strumento della piastra del martello Bush per il produttore** Il design della molla del disco di macinazione svolge il ruolo di ammortizzazione e assorbimento degli urti

Descrizione del prodotto:

Il connettore rapido è un grande vantaggio di questo prodotto. **Fornitori di ugelli del martello Bush Cina** è usato per connettore da 47 mm. Piatto del martello del cespuglio rotante. I connettori sono 40 mm e 47 mm.

La piastra del martello Bush da 200 mm è dotata di quattro 45 denti segmenti di carburo cementato di alta qualità, macinazione rapida, durata tagliente e lunga del servizio, strumento di martello Bush Strumento litchi.

La piastra a doppio strato Bush Hammer adotta la progettazione del disco a doppio strato, e vi è una molla nel mezzo per svolgere il ruolo di assorbimento degli urti.

Specifiche di prodotto:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Piatto a martello Bush da 200 mm**:

Diametro	Numero di segmento	No. rullo	Connessione
200mm.	45 denti	4 PIN.	40mm-47mm.

Specifiche più normale di **Piastra del martello del cespuglio del diamante rotante**:


nome del prodotto	Diametro	Numero di rullo	Numero di segmento
-------------------	----------	-----------------	--------------------

Roller del martello Bush. Piatto per fare litchi Superficie	125mm.	3.	30.
	150mm.	4.	30.
			45.
	200mm.	4.	30.
			45.
			99.
	250mm.	5.	45.
	300mm.	6.	30.
			45.
			99.
	350mm.	9.	45.
400mm.	9.	45.	
450mm.	12.	45.	
Disco ipotenusata della superficie di Litchi	3.	10.	
Rotondo a ferro di cavallo (Tipo di Francoforte)	Ferro di cavallo	1.	45.
			60.

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti

Mostra prodotto

Dia. Piatto del martello del cespuglio rotante 200mm con 4 rullo in lega di carburo




Connection: 47mm



Diameter: 200mm



Spring: Cushioning & Damping







Applicazione:


Placca a martello a doppio strato per granito, marmo e altro pietra.

Piastra del martello del cespuglio rotante per la rettificatrice a mano.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone




Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



FAQ:

1. Cosa possono fare i martelli Bush?

Preparazione a superficie per rivestimenti.

Esporre rapidamente grande aggregato.

Rimuovere i rivestimenti rigidi e le sovrapposizioni.

2. I denti del rullo del martello Bush cadono

Certo che no, utilizziamo flusso ad alta resistenza per saldare la punta del carburo sulla mola. La mola è robusta e resistente, con una lunga durata, e la punta non è facile da cadere.

3. fornisci molti tipi di utensili da Bush Hammer?

Forniamo 30s, 45s, 60 anni e altre vari ruote a martello Bush, così come blocchi di rettifica della superficie e dischi di macinazione del Lychee del pavimento multi-marca.

Courier Express
door to door service

By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.