

Descrizione del prodotto:

Rulli: 30 perni.

Stile di lavoro: uso umido.

Macchina: macchina da terra.

Applicazione: rimuovere rivestimenti o resina epossidica.

Rullo del martello Bush per produttore di granito, Viene utilizzato sulla piastra del martello Bush, anche usato come elemento di design per creare un profilo proprio come la superficie di Litchi.

Ci dedichiamo a fornire un prodotto di alta qualità e aiutarti a ridurre i costi completi per ottenere di più beneficio. E il rullo a martello da 30s Diamond Litchi Bush Hammer è adatto per la rettifica del pavimento.

Caratteristica:

1. Utilizzato per rendere la superficie di Litchi.
2. Quantità di megonatura in per rullo: 30pcs, 45 pz e 60pcs ecc.
3. Quantità di roller in martello per cespuglio: 3 pezzi, 4 pezzi, 5 pz, 6 pezzi, 9 pz e 12 pezzi.
4. Diametro della lamiera del martello del cespuglio del rotativo: 125mm, 150mm, 200mm, 250 mm, 300mm, 350 mm, 400m, 450mm.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Rullo del martello Bush per finitura granito**:

Numero di segmento	Diametro del segmento (mm)	Tipo di rullo	Utilizzo	Applicazione
30 denti	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Rullo del martello del cespuglio rotante	Uso bagnato per Superficie di Litchi	Lastra doppia strato, Piastra del layer di Singe.

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Privo diIn piedi
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.	Tipo di stelle	
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:


Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.
	Pollice	mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.

BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.

[Mostra prodotto](#)

Rullo del martello del cespuglio rotante da 30 pin per Produttore di finitura granito



Litchi Surface Grinding Head

Applicazione:

Bocchina a martello per lucidatrice a braccio radiale, smerigliatrice a pavimento.

Rullo del martello Bush per finitura in granito, marmo, granito, pavimentazione asfaltata.

Rullo del martello del cespuglio della lega del carburo per il produttore Può creare superficie litchi, piatto del martello rotante per la superficie di sabbatura.

30 Rullo del martello del cespuglio di carburo viene utilizzato sulla piastra del martello Bush, per i dischi a doppio strato, affondando dischi a strato singolo.

Nota:

1. Si prega di fornire il materiale prima dell'acquisto.
2. Prima di acquistare, si prega di fornire il modello della macchina.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.



Marble

Granite

Quartz

Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ**1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?**

Vi preghiamo di informarci la tua azienda dettagliata, discuteremo e proporiamo un suggerimento utile per te e per trovare la soluzione migliore per te.

2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, perché i diversi prodotti utilizzano diverse proporzioni di ingredienti e utilizzano effetti diversi.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.