

Descrizione del prodotto:

1. Rullo del martello del cespuglio del rotativo per la smerigliatrice della mano, per la preparazione del pavimento prima della posa nuovi rivestimenti.
2. Rullo di hammerbush con supporto U, per rimuovere vecchie rivestimenti in colla e resina, in particolare resine spesse.
3. **30 denti Rullo del martello del cespuglio per il produttore** espone l'aggregato in pavimenti in calcestruzzo per prepararsi per la lucidatura del calcestruzzo.
4. Martello del cespugliolo per la superficie di pietra che fabbrica, facendo il cespuglio effetto martellato per i prodotti in pietra.

Caratteristica:

1. Il colpo ripetuto di questi suggerimenti in pietra o superficie concreta crea una struttura approssimativa e di buttiscarica che sembra una roccia naturalmente stagionata. Rullo del martello Bush per finitura litchi.
2. Utilizzare come una macchina scarificante con il vantaggio che è aggressivo ma delicato abbastanza non "scavare" incontrollabilmente nella superficie del pavimento.
3. Crea finitura antiscivolo su granito e marmo, rompe i rivestimenti dei diamanti standard non possono toccare, prepara la superficie per l'applicazione di sovrapposizione di set sottile.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Rullo del martello del cespuglio rotante per la smerigliatrice della mano:**

Diametro del rullo.	Larghezza del rullo	Forma di supporto	Tipo di rullo	Applicazione
34mm.	22m	Ti forma	Roller di brasatura sottovuoto o rullo in lega di carburo	Calcestruzzo, marmo, granito, pavimento in asfalto

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione
---------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------

BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Privo diIn piedi
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Tipo di stelle	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.
	Pollice	mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.

BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.


Mostra prodotto

30 denti Rullo del martello del cespuglio del carburo cementato del rotativo per la smerigliatrice a mano


boreway®

30S Alloy Teeth

**U Shaped
Integral Bracket**



boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Applicazione:

Rullo del martello Bush con supporto U, per granito, arenaria in marmo, pavimento in cemento, pavimento in asfalto.

Rullo del martello del cespuglio rotante della forma U per il disco di macinazione a doppio strato 125mm, per la smerigliatrice a mano.

Si prega gentilmente di notare, quando il posto ordine si prega di informare quanto segue:

1. Effetto in pietra (superficie sabbiata / superficie litchi).
2. Utilizzare l'oggetto (marmo, granito o altro pietra, calcestruzzo e altro pietra).

3. Numero di segmento (30s, 45s, 60 anni, 72S, 99s, stella, dente denso in acciaio, brasatura sottovuoto).

4. Diametro del piatto del martello della cespuglio (125 mm, 150mm, 200mm, 250 mm, 300mm, 350 mm, ecc.).

5. BASE Stile (forma U, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, DiamATIC, ecc.).

6. Macchine (smerigliatrici a mano, macchina margini automatica del cespuglio, rettificatrice automatica, smerigliatrice angolare e smerigliatrici da pavimento).





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ

1. Cosa possono fare i martelli Bush?

Preparazione a superficie per rivestimenti.

Esporre rapidamente grande aggregato.

Rimuovere i rivestimenti e le sovrapposizioni rigide.

2. I denti del rullo del martello Bush cadono?

Certo che no, usiamo flusso ad alta resistenza per saldare la punta del carburo sulla mola. La molatura è robusta e resistente, con una lunga durata, e la punta non è facile da cadere.

3. fornisci molti tipi di strumento di Bush Hammer?

Forniamo 30 anni, 45s, 60 anni e altri vari ruote a martello Bush, così come blocchi di rettifica della superficie e dischi di macinazione del pavimento multi-marca.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.