

Introduzione:

Carburo di silicio rotondi hard rock spazzola abrasiva è ampiamente utilizzato in continuo macchine automatiche di rettifica, ecc, che è

molatura granito, marmo e pietra artificiale ecc

Caratteristiche:

1. Alta efficienza rettifica.
2. Durata della vita lunga e prestazione stabile.

Specifiche tecniche:

Di seguito sono riportati specifiche normali di round carburo di silicio hard rock spazzola abrasiva:

nome del prodotto	Diametro (mm)	Materiale	Adattatore	Grit No.	Applicazioni
Turno Carburo di Silicio Hard Rock abrasiva Spazzola	80 100 125 150 180	Carburo di silicio	Blocco Lumaca M14 5/8 "-11	# 36 # 24 46 # 60 # 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 500 # 600 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 #	Piastrelle di ceramica Granito Marmo Pietra artificiale

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagini di prodotto:

Carburo di silicio rotondi hard rock spazzola abrasiva

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com