Descrizione del prodotto:

Boreway ha sviluppato diverse formule di segmento di diamanti eccellenti per **Segmento diamante sandwich per il taglio**, e siamo in grado di regolare le formule del segmento diamante per i tuoi requisiti specifici.

Questo segmento diamante tipo sandwich è progettato per essere utilizzato su una lama di sega a diamante da 2000 mm, segmenti di diamante di taglio del blocco di pietra Produttore per il taglio. La dimensione del segmento del diamante a forma di sandwich M è 24x10.6 / 9.8x15mm e un granito 2000mm e altra pietra dura.

Produttore di segmenti di diamante taglio blocco di pietra Produttore: Un nuovo design per scopi di esposizione a diamante veloce, il segmento di diamante a forma di sandwich di M ha due montagne sui segmenti in cima, che rendono nuovi segmenti blocca il blocco a minore attrito di taglio rispetto ai segmenti quadrati

Caratteristica:

1. La concentrazione di particelle di diamante sugli outsidi è superiore allo strato medio.

2. Segmento diamante di Mandwich ha 4 strati e ogni strato ha particelle di diamante.

3.**Segmento diamante sandwich per il taglio**viene solitamente utilizzato per il taglio del granito, rispetto al segmento del diamante multi-strati, ha una durata maggiore.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento diamante sandwich per il taglio:**

Diametro della lama	**Dimensione del segmento.**			**Utilizzo**
	L.	W.	h	
2000mm, 80 pollici	24mm.	10.6 / 9.8mm.	15mm.	Uso bagnato

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra prodotto

Porcellana Segmento diamante del tipo sandwich del 2000mm per il taglio del granito fornitore


9.8mm
10.6mm
24mm
15mm
M Shape
Sandwich Design

Applicazione:

Segmento di taglio in pietra all'ingrosso per tipo di pietre dure con quarzo, adatto per**Segmento di taglio del diamante della lama multi sega per i fornitori**.

Diversi tipi di segmenti diamantati utilizzati per granito, marmo, calcestruzzo, calcare, arenaria, basalto, ceramica, materiale refrattario, ecc.





FAQ

1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?

Vi preghiamo di informarci la tua società dettagliata, discuteremo e proporiamo suggerimenti utili per te e per trovare la soluzione migliore per te.

2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, poiché i diversi prodotti utilizzano diverse proporzioni di ingredienti e utilizzare effetti diversi.

Courier Express
door to door service

By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port

Contattaci:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.