

Caratteristica:

1.. **Blade da seghe con segmento diamantato a forma M**, Riduce vibrazioni, rumore, esposizione a diamante e velocità di taglio, piccola scanalatura di taglio, basso inquinamento.

2. **Segmento di taglio della pietra all'ingrosso**, Lo spessore della testa della taglierina è generalmente più spesso di quello della matrice della lama della sega. Non strofina con la matrice della lama della sega durante il taglio, in modo da proteggere la matrice e ridurre l'attrito.

3. we producono anche segmenti diamantati nel campo del taglio, foratura e molatura, quali lame diamantate cemento usi, diamante macinazione dischi usi, usi sega foro diamante e altri usi speciali.

4. La M a forma di la testa della taglierina ha design pendio gradiente, taglio rapido, bassa resistenza e alta nitidezza.

Descrizione del prodotto:

Lunghezza del segmento: 24mm

Spessore del segmento: 11/10.mm

Altezza del segmento: 25mm

Possiamo anche produrre il segmento sulle richieste dei clienti

Segui la lama con il segmento di diamante di forma M adotta il design del panino e la dimensione è 24x11 / 10x25mm. La lunghezza è di 24 mm, lo spessore è di 11 mm e 10 mm.

Poiché la testa della taglierina adotta il design di tipo M, avrà uno spessore diverso. Vedi l'immagine nella pagina dei dettagli. L'altezza è di 25 mm.

Formato differente dei segmenti di diamante, utilizzati per il taglio, scanalatura e la scanalatura di vario granito, marmo, arenaria.

Produttore del segmento del diamante del blocco di granito, Blade a sega a 2500 mm da 2500 mm. La testa della taglierina utilizza polvere di diamante e polvere di metallo di alta qualità.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Sega lama con segmento diamantato a forma M:**

Nome	Dimensione del segmento.			Imballare ogni scatola	Applicazione
	L.	W.	h		
Lama da sega diamantata da 2500 mm Segmento	24mm.	11 / 10mm.	25mm.	130 pz.	Granito, arenaria, varie pietra dura

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra prodotto

Lama da sega singola da 2500 mm con segmento di granito diamantato a forma M



Fast Cutting


Long Life

Durable









Applicazione:

La lama sega con segmento diamante a forma M può essere utilizzato in lama a sega singola e lama multi sega. Utilizzo del taglio del blocco per le lame della sega circolare 900-3500mm per il taglio del blocco.

[Segmento di taglio del diamante della lama multi sega per i fornitori.](#) Diamond Segui Segmento di lama per granito, arenaria, vario hard stone. m forma diamante Segmento di taglio diamante per la macchina da taglio del ponte e macchina a braccio singolo.





FAQ

1. Ti accetti gli ordini OEM?

Sì, con team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

2. Sei la fabbrica o la società commerciale?

Siamo fabbrica. E ci siamo affari commerciali.

3. Will che fornisci alcuni pezzi di ricambio delle macchine?

Sì, naturalmente.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centro, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.