

## Caratteristica:

1.. **Blade da seghe con segmento diamantato a forma M**, Riduce vibrazioni, rumore, esposizione a diamante e velocità di taglio, piccola scanalatura di taglio, basso inquinamento.

2. **Segmento di taglio della pietra all'ingrosso**, Lo spessore della testa della taglierina è generalmente più spesso di quello della matrice della lama della sega. Non strofina con la matrice della lama della sega durante il taglio, in modo da proteggere la matrice e ridurre l'attrito.

3. we producono anche segmenti diamantati nel campo del taglio, foratura e molatura, quali lame diamantate cemento usi, diamante macinazione dischi usi, usi sega foro diamante e altri usi speciali.

4. La M a forma di la testa della taglierina ha design pendio gradiente, taglio rapido, bassa resistenza e alta nitidezza.

## Descrizione del prodotto:

Lunghezza del segmento: 24mm

Spessore del segmento: 11/10.mm

Altezza del segmento: 25mm

Possiamo anche produrre il segmento sulle richieste dei clienti

Segui la lama con il segmento di diamante di forma M adotta il design del panino e la dimensione è 24x11 / 10x25mm. La lunghezza è di 24 mm, lo spessore è di 11 mm e 10 mm.

Poiché la testa della taglierina adotta il design di tipo M, avrà uno spessore diverso. Vedi l'immagine nella pagina dei dettagli. L'altezza è di 25 mm.

Formato differente dei segmenti di diamante, utilizzati per il taglio, scanalatura e la scanalatura di vario granito, marmo, arenaria.

**Produttore del segmento del diamante del blocco di granito**, Blade a sega a 2500 mm da 2500 mm. La testa della taglierina utilizza polvere di diamante e polvere di metallo di alta qualità.

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Sega lama con segmento diamantato a forma M:**

Nome	Dimensione del segmento.			Imballare ogni scatola	Applicazione
	L.	W.	h		
Lama da sega diamantata da 2500 mm Segmento	24mm.	11 / 10mm.	25mm.	130 pz.	Granito, arenaria, varie pietra dura

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

#### Altre specifiche del segmento della taglierina:



Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

#### Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble


## Mostra prodotto

**Lama da sega singola da 2500 mm con segmento di granito diamantato a forma M**









#### **Applicazione:**

La lama sega con segmento diamante a forma M può essere utilizzato in lama a sega singola e lama multi sega. Utilizzo del taglio del blocco per le lame della sega circolare 900-3500mm per il taglio del blocco.

[Segmento di taglio del diamante della lama multi sega per i fornitori.](#) Diamond Segui Segmento di lama per granito, arenaria, vario hard stone. m forma diamante Segmento di taglio diamante per la macchina da taglio del ponte e macchina a braccio singolo.





## FAQ

### 1. Ti accetti gli ordini OEM?

Sì, con team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

### 2. Sei la fabbrica o la società commerciale?

Siamo fabbrica. E ci siamo affari commerciali.

### 3. Will che fornisci alcuni pezzi di ricambio delle macchine?

Sì, naturalmente.



**Contattaci:**



# Fujian Nanan *boreway*<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centro, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**