

## descrizioni:



**Tamponi per smerigliatura in calcestruzzo diamantato Scanmaskin Quick Lock per pavimenti in terrazzo e superfici in pietra**

**Tamponi per rettifica Scanmaskin.** I diamanti di legame metallico hanno un'alta resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

**Tamponi per rettifica Scanmaskin.** L'elevata efficienza di rettifica dei diamanti metallici e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.

## specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Tamponi per rettifica Scanmaskin:**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome:                 | Tamponi per rettifica Scanmaskin                    |
| Taglia:               | Doppi segmenti                                      |
| Grana del segmento:   | 16-270 # ecc.                                       |
| Segmento Taglia:      | 40 * 34 / 15.8 * 11 * 2T                            |
| Qualità del segmento: | Massima nitidezza                                   |
| Materiale:            | Polvere di diamante e metallo                       |
| Applicazione:         | Pavimento in cemento e terrazzo                     |
| Connection:           | Scanmaskin Redi Lock Connection                     |
| Macchina:             | Scanmaskin Quick<br>Rettificatrice per collegamento |

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legame: | Bond molto morbido, Bond morbido,<br>Medium Bond, Hard Bond,<br>Bond molto duro, Extreme Hard Bond |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo


Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

### Dettagli del prodotto:

#### Tamponi per smerigliatura Scanmaskin:

## Scanmaskin Grinding Pads

Sizes: 40\*34/15.8\*11\*2T



Scanmaskin Grinder



Color: Customized

Grit: 16-270# etc.






**Connessione:**



**Husqvarna Redi Lock Blank**



**Scanmaskin Redi Lock Blank**

1. Blocco Husqvarna Redi vuoto.
2. Scanmaskin Redi Lock vuoto.

[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.](#)


#### **applicazioni:**

**Tamponi per rettifica Scanmaskin.** Adatto per la rettifica generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più sono utilizzati per vernice, colla, rimozione epossidica e rivestimento per pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.





**macinazione Effetto:**





#### **Grinta Scegli:**

1. Grana grossa: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.



Può essere utilizzato per pavimenti in cemento disomogenei, preparazione di rettifica grezza su pavimenti o rinnovamenti di pavimenti vecchi.

2. Grana media: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #

Può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione di rettifica su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

### 3. Grana fine: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o rinnovare il vecchio pavimento prima della lucidatura.

| CONCRETE<br>HARDNESS | Xtreme<br>Hard                                                                    | Very Hard                                                                         | Hard                                                                              | Medium<br>Hard                                                                     | Soft                                                                                | Very Soft                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSI                  | 6500–9000                                                                         | 5000–7000                                                                         | 4000–5000                                                                         | 3000–4000                                                                          | 1500–3500                                                                           | 1000–2000                                                                           |
| MPA                  | C50–C65                                                                           | C40–C55                                                                           | C30–C50                                                                           | C20–C40                                                                            | C15–C25                                                                             | C10–C20                                                                             |
| CODE                 | XHF                                                                               | VHF                                                                               | HF                                                                                | MHF                                                                                | SF                                                                                  | VSF                                                                                 |
| COLOUR               |  |  |  |  |  |  |

**Nota:** Logo speciale, dimensioni e forme del segmento, installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

#### **vantaggi:**

- 1) Dura molto più a lungo rispetto ai prodotti della concorrenza e non smalterà.
- 2) Combinazione di diamanti superiori e una matrice estremamente resistente e unica.
- 3) Rimuove lo stock in modo rapido ed efficiente per ridurre notevolmente i costi di prodotto e manodopera.
- 4) Scanmaskin Grinding Pads risultati sorprendenti sulla maggior parte dei tipi di calcestruzzo da morbido a molto duro.

#### **Caratteristiche:**

1. Buona nitidezza e durata superiore.
2. Eccellente per la preparazione del pavimento in cemento.
3. Tagli abrasivi in pelle scamosciata brasati argento.
4. Supporto tecnico professionale e soluzioni.
5. Risparmio di tempo e denaro, semplificando la rettifica.

#### **Prodotti correlati:**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Segmenti rotondi e ovali**  
**Tamponi per rettifica Scanmaskin**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Doppi segmenti**  
**Tamponi per rettifica Scanmaskin**

**Riguardo a noi:**



**Nostro servizio:**

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

### Descrizione:

#### **1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?**

Si prega di testare in un ordine molto piccolo e quindi conoscerete la qualità. Adesso così Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità. prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati. In ogni caso, per oltre 8 anni, confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova necessario.

#### **Potete fornire campioni gratuitamente?**

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più quanto ottengono. Saremmo stati

Preparati a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test. È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

#### **3. La tua azienda accetta la personalizzazione?**

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo E il marchio sul tabellone. Vuoi che produciamo tutti i nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi prodotti.

Disegnando o provando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri Solo i clienti possono ottenere una licenza.

### Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

### Contattaci:

**Fujian Nanang *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)

 **Kelly Huang**