

Descrizione:

La ruota del tamburo della tolleranza zero è un'ottima scelta se stai cercando una rimozione di azioni bilanciata pulita e perfetta attorno ai ripiani. ([Porcellana Fornitori di rettifica abrasiva del diamante fornitori](#))

La mola della tolleranza zero segmentata per il bacino di macinazione viene utilizzato principalmente per la macinazione del foro, l'ancoraggio e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

L'opzione per la resina è stata disponibile per prestazioni di rettifica più stabili. La forma rotonda dei segmenti diamantati consentirà un uso coerente.

La mola della tolleranza zero segmentata è lo strumento più efficace per macinare il raggio stretto su granito o altra pietra, può essere una ruota di tamburo in metallo contorto in 1 "25 mm, 2" 50 mm, 3 "75mm, 4" 100mm o più grande (dimensioni speciali).

È una qualità premium che può eseguire aggressivamente e ma senza vibrazioni durante la macinazione.

La mola della tolleranza zero è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Caratteristica:

1. Fresatura sotterranea senza danni al bordo della pietra.
2. Alta efficienza, lunga durata della vita e velocità di fresatura rapida.
3. Lo strumento più popolare per la traduzione dei ritagli del lavello di vanità.
4. Bilancio difetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.

Specifiche di prodotto:


I seguenti sono le normali specifiche della nostra ruota di rettifica a tolleranza zero segmentata :([Produttore della rotella della mola della tolleranza zero del rinforzo inferiore](#))

Modello	Diametro	Lunghezza del segmento.	Foro
---------	----------	-------------------------	------

BW-ZTW-M01	25mm. (1 pollice)	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 pollici)		
	75mm. (3 pollici)		
	100mm. (4 pollici)		

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Mostra prodotto:





Applicazione:

Griglia a tolleranza zero segmentata progettata per la rimozione delle scorte sul marmo di granito macinando via la pietra in eccesso.

Grinding tolleranza zero per mole per macinazione e lucidatura dei fori della lamiera sulla lastra, le cucine ecc.,

Ottimo per entrambe le azioni aggressive (non-resina riempite) o per la traduzione fine (riempita di resina) con ritagli del lavandino in vanità e ripiani.

Si prega gentilmente di notare, quando il posto ordine si prega di informare quanto segue :([Segmento Zero Tollerance Releation Rower Fornitore](#))

1. Il diametro della ruota di tolleranza zero (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm)
2. Interfaccia della ruota di tolleranza zero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Lunghezza del segmento della ruota di tolleranza zero (35mm, 40mm, 45mm)
4. Per chi è usato? (Macinazione granito, marmo, arenaria e altra pietra)
5. A quale scenario è usato? (Per rimuovere il bordo del contatore, del bacino, del lavandino ecc.)
6. Tipo di ruota tolleranza zero (ruota di tolleranza forestale del segmento // ruota riempita in resina / rotella a tolleranza zero continua / integrale Tolleranza zero Ruota / sezione inferiore Ruota di tolleranza zero con testa di taglierina / Ruota di lucidatura per tamburo / Placcatura Ruota tamburo / Ruota tamburo Brazante)



25mm



50mm



75mm







Mostra di fabbrica



FAQ

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che

sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso differenziatore, grinta ecc. Inoltre, possiamo contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**