

## Descrizione del prodotto:

### Breve introduzione:

La saldatrice a lama sega viene utilizzato per la saldatura lama sega circolare diamantata, è che un nuovo tipo di diamante delle lame apparecchiatura ausiliaria della saldatura. Questa macchina ha la pinza, pneumatico tavolo scorrevole e altri componenti di alta precisione, migliorando così notevolmente la precisione di saldatura e l'efficienza, per proteggere i segmenti e la base della resistenza alla saldatura. Rispetto ai simili saldatrice con un elevato livello di automazione, posizionamento di precisione, stabilità e lunga durata. Questa serie di prodotti utilizzando design user-friendly, operai generali possono operare sulla macchina. Inoltre, la struttura compatta di saldatura macchina, la maggior parte delle parti da portare può essere acquistata nei negozi di tutto senza dover contare su assistenza fornitori.

### Caratteristiche:

- 1 \* diametro gamma di saldatura può essere regolata;
- 2 \* struttura del telaio di saldatura è compatto ed affidabile;
- 3 \* Elevato livello di automazione, buona stabilità, lunga durata;
- 4 \* Per garantire il saldatura segmenti di diamante e la forza di matrice;
- 5 \* automatica ad alta frequenza riscaldamento, raffreddamento rapido, il morsetto di segmento strettamente;
- 6 \* la maggior parte delle parti d'uso sono disponibile in tutte le parti del negozio di ferramenta per comprare il tuo ricambio, comodo e veloce.

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.**

### Dettagli:

### Specifiche della lama per sega circolare semi-automatico con diamanti saldatura cremagliera

Parametri	Numerici	
Gamma della saldatura	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	Φ240mm - 900mm (Max 2300mm)
Verticalità	≤ ± 0,3 mm	≤ ± 0,3 mm
Parallelismo	≤ ± 0,3 mm	≤ ± 0,3 mm
Tasso di saldatura	4-20 PZ/Min	4-12 PZ/Min
Pressione d'aria	0.3 - 0.6 MPa	0.3 - 0.6 MPa
Pressione dell'acqua	≥ 0.2 MPa	≥ 0.2 MPa
Tensione	220V 50Hz	220V 50Hz
Potenza (da luce LED)	1.0 w	1.0 W
Consumo di acqua	1.5 - 2 m <sup>3</sup> /h	1.5 - 2 m <sup>3</sup> /h
Dimensioni della macchina	940 * 440 * 1440 mm	1030 * 550 * 1840mm
Peso dell'apparecchiatura	85kg	160kg
Dimensioni della confezione	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	115kg	200kg

### Immagini:

**Quanto segue mostra sono solo una parte di diamante lama saldatura rack, hof si desidera conoscere più particolari, non esitate a contattarci.**

BWM-HJ08 lama per sega circolare diamante saldatura cremagliera (Max saldatura fascia

1400mm)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

BWM-HJ165 lama per sega circolare diamante saldatura cremagliera (Max saldatura gamma 2300mm)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nota: questa macchina non include macchina di saldatura ad alta frequenza, compressore d'aria e pompa acqua.**

**Prodotti simili:**

[Induzione ad alta frequenza saldatrice per saldatura strumenti](#)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Imballaggio & spedizione:**

Disco diamantato saldatura telaio imballaggio in legno.  
Possiamo anche imballare la sega portalame saldatura secondo i vostri requisiti.  
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**Posta elettronica:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)