

Descrizioni:

La molla nel **Piatto del martello del cespuglio di brad** può ridurre le vibrazioni e migliorare il concreto e la pietra.

Rullo del martello del cespuglio brasato sottovuoto disponibile in finitura fine e grossolana.

Il disco di rettifica monostrato da 125 mm è una mola brasatura sottovuoto con interfaccia M14.

La superficie di sabbiatura può essere regolata regolando la molla sul rullo a martello Bush, o regolando il rullo del martello Bush e dalla pressione della macchina manuale.

Caratteristica:

1. Diametro: D125mm
2. Numero di rullo: 4T
3. Unicamente utilizzato su granito, arenaria in marmo per fare superficie ruvida. I rulli possono essere ordinati separatamente per la sostituzione.
4. La piastra a rulli di sabbiatura può essere utilizzata con angolo di miscelazione con altre rettificatrici delle donne.
5. Ci sono molti stili di rotelle a martello Bush, tra cui 30 secondi, 45s, 60s, 72s e 99 singhi di macinazione con supporto a forma di U.
6. Both che ingrandisci l'intervallo della molla per ridurre l'elasticità della molla e la riduzione della macchina della macchina può migliorare la vibrazione del martello del cespuglio per rendere il fascio martellato del cespuglio ruvido.
7. Il vuoto nella piastra del martello del cespuglio di sabbiatura di frantumazione è per la fabbricazione della superficie di sabbiatura grossolana. Utilizzato principalmente per la produzione di superfici antiscivolo su marmo, granito e pietre naturali.

Specifiche:

I seguenti sono le normali specifiche di **Piatto del martello del cespuglio di brasatura del vuoto del singolo strato**:


Diametro	Quantità a rulli	Connessione	Tipo di rullo
125mm. (5 pollici)	4.T	M14.	Rullo del martello del cespuglio di brasatura del vuoto

Specifica più normale di **Piatto del martello del cespuglio del diamante:**

Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Connessione	Osservazione
	Pollice	mm				
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.	M10. M12. M16. 5/8 "-11. 40h-50h. Ø74-3 * m8. Connessione veloce	Strato di cantante Doppio strato
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3.	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		


Dettagli del prodotto:

Placca del martello rotante del cespuglio del singolo strato di brasatura del vuoto 125mm per la macchina portatile



Single Layer Disc

For Sandblasted Surface



Vacuum Brazing

Bsuh Hammer Roller





D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



Applicazioni:

Utilizzare per smerigliatrice angolare.

Elaborazione fine del granito, del marmo, del cemento e dell'asfalto.

Si prega gentilmente di notare, quando il posto ordine si prega di informare quanto segue:

1. Effetto in pietra (superficie sabbiata / superficie litchi)
2. Utilizzare l'oggetto (marmo, granito o altro pietra, calcestruzzo e altro pietra)
3. N. cedimento (30, 45s, 60 anni, 72, 99S, stella, dente denso in acciaio, brasatura sottovuoto)
4. Diametro del piatto del martello del cespuglio (125 mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350 mm, ecc.)
5. BASE Stile (forma U, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, DiamATIC, ecc.)

6. Macchine (smerigliatrici a mano, macchina margini automatica del cespuglio, rettificatrice automatica, smerigliatrice angolare e smerigliatrici da pavimento)

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo

Personalizzare i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova che ti serve.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.
4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Come è la tua qualità?

Abbiamo un sistema di controllo molto seriamente. Garantiamo le alte prestazioni dei nostri prodotti.

2. Gualtiamo il nostro marchio?

Sì, forniamo servizio OEM, invia solo il tuo design di imballaggio e il logo a noi.

3. Hai una qualità diversa per diversi tipi di pietra?

Sì, in base alla durezza della pietra e della caratteristica di pietra, abbiamo rispettivamente una tipologia diversa.

Notare che:

1. Fornire elementi prima dell'acquisto.
2. Si prega di fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.

Contattaci:

Fujian Nanan *boneway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**