

Prodotti:

Utensili diamantati per molatura e lucidatura all'ingrosso per calcestruzzo, Singolo segmento tondo e tre metà Pcd Pad sono progettati per levigare e lucidare pavimenti in cemento. Gli stivali / le torte sono disponibili con legante morbido, legante rigido, legante medio standard e grana mista.

Singolo segmento tondo e tre metà pad Pcd si inseriscono nel pezzo di stile a cambio rapido e nelle teste di lucidatura. I pattini abrasivi sono progettati per una durata maggiore rispetto alla concorrenza con un segmento di dimensioni jumbo e un costo di rettifica inferiore per metro quadrato.

Legame:

Legame morbido - Per calcestruzzo duro, tra 4000 e 5500 psi. Il legame deve essere ammorbidito per esporre i cristalli di diamante a levigare la superficie dura. Il calcestruzzo indurito è costituito da granito indurito, quarzo, pietra di fiume, selce.

I legami medi - per calcestruzzo medio, tra 2500 e 4000 psi - sono i legami suggeriti, più popolari e più comuni utilizzati nella maggior parte dei casi. Da utilizzare su ghiaia da fossa comune e / o sassi di fiume medio, traprock, ghiaia frantumata. I legami morbidi e duri sono solitamente riservati a casi estremi (insoliti).

Legame duro - Per calcestruzzo morbido, tipicamente inferiore a 2500 psi. I legami hanno metalli rigidi nella loro matrice che resistono all'attrito, quindi i cristalli di diamante non vengono espulsi prima che la superficie abbia la possibilità di funzionare. Il calcestruzzo morbido è costituito da calcare, arenaria, dolomite, softshell.

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes



Specifiche:

Di seguito sono riportate le specifiche generali **Lavina Singolo segmento tondo e tre mezzi diamantati PCD per pavimenti in terrazzo in cemento armato con tre fori di collegamento:**

Forma:	Lavina
Block Grit:	16 # 30 # 50 # 120 # E così via
Materiale:	Diamante + polvere di metallo
Qualità:	Qualità standard internazionale

Legame:	Morbido, medio duro, duro
Vantaggio:	Elevata efficienza di macinazione
Forma del blocco:	Tre metà Pcd e un segmento diamantato rotondo
Nome:	Singolo segmento tondo e tre mezzi diamantati PCD per pavimenti in terrazzo in cemento armato con tre fori di collegamento

Sono disponibili strumenti appositamente progettati per qualsiasi applicazione standard. Possiamo farlo Adatta la tua attrezzatura alle tue esigenze specifiche.

Descrizione:

Applicato alla rettificatrice per calcestruzzo Lavina, un singolo segmento tondo e tre mezzi diamantati PCD per pavimenti in terrazzo in cemento con tre fori di collegamento

PCD è progettato per la rimozione di rivestimenti di pavimenti in calcestruzzo, come resine epossidiche, colle, mastice, thin-set, uretano ecc.

Il singolo segmento tondo e il pad a tre metà Pcd è molto affilato; è progettato per la rimozione rapida di rivestimenti, come vernice, resina epossidica, colla da pavimenti in cemento e per appiattare superfici irregolari in calcestruzzo.

Si adatta a tutte le smerigliatrici Lavina, compresi i modelli più recenti: imbullonati e magnetici

Lavina Tools con 3 grandi Half PCD rimuove i rivestimenti in modo aggressivo. 1 raschietto a pulsante bilancia bene la profondità di taglio e leviga i segni più profondi lasciati dal taglio PCD.

Prima di decidere quali strumenti utilizzare per la rimozione del rivestimento, è necessario ispezionare il pavimento e rispondere alle seguenti domande:

- Che tipo di rivestimento stai rimuovendo e quanto è spesso o sottile il rivestimento?
- Verrete nuovamente rivestiti con un sistema mil spesso o sottile?
- Luciderai la superficie?

Eventuali bulloni o altri oggetti che sporgono dal pavimento devono essere tagliati e martellati nel pavimento per evitare danni agli strumenti e alla macchina

Boreway Altri prodotti: [Pastiglie diamantate a tre segmenti per produttore](#)

Vantaggi:

Gli strumenti in PCD SENZA barre sacrificali o bottoni in metallo sono lo stile più aggressivo e lasceranno un profilo molto grezzo sul cemento sottostante. Questi sono adatti per la rimozione di:

- Mastici e colle spessi
- 30 mils e oltre Rivestimenti epossidici
- Membrane elastomeriche spesse
- Membrane del ponte di parcheggio spesse da ¼ ”
- Qualsiasi rivestimento con sabbie silicee sparse mescolate

Gli strumenti PCD di Boreway sono progettati per la rimozione aggressiva di supporti e rivestimenti e sono offerti con lo stesso attacco QuickChange degli strumenti QC standard per legante metallico. Si noti che gli strumenti PCD sono specifici per la direzione e si dovrebbe controllare il senso di rotazione delle teste di smerigliatrice. Tutte le macchine Lavina richiedono utensili per rotazione destrorsa standard. Le smerigliatrici a propano LAVINA richiedono utensili in PCD con rotazione SINISTRA, che possono essere facilmente distinti dal loro colore blu.

Applicazione:

Per Lavina Machine

Gli strumenti PCD con barre sacrificali o bottoni metallici sono progettati per rimuovere il rivestimento su una superficie uguale a una superficie spatolata e non danneggeranno il calcestruzzo. **Singolo segmento tondo e tre metà pad Pcd.** Le barre sacrificali o il bottone metallico fungono da stabilizzatore e guida di profondità, e riducono la misura del pavimento causata dagli aggressivi segmenti di pcd. Questi strumenti sono adatti per la rimozione di:

Mastici o colle medio-sottili

Rivestimenti epossidici difettosi (30 mil o meno)

Gli STRUMENTI PER LEGHE METALLICHE A CAMBIO RAPIDO di Boreway possono essere utilizzati per la rimozione del rivestimento di colle sottili, vecchie e secche, rivestimenti epossidici fino a 20 mils, vernici per pavimenti, guarnizioni polimerizzabili, ecc.

Si noti che gli strumenti PCD sono specifici della direzione, è necessario controllare la rotazione delle teste di molatura. La maggior parte delle macchine richiede utensili per rotazione destrorsa standard.





CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Riguardo a noi:

Informazioni sulla società

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. è la società di esportazione. Siamo fabbrica professionale e vari tipi di utensili diamantati per cemento e pietra. I nostri prodotti principali includono utensili per la molatura del calcestruzzo, tamponi lucidanti diamantati, punte diamantate, mole a tazza, lame diamantate, frese diamantate e ruote a tamburo ecc. Con la nostra alta qualità e un buon servizio, BOREWAY sta guadagnando sempre più popolarità nel commercio internazionale. Accogliamo sinceramente la tua richiesta e stabiliamo una cooperazione a lungo termine con noi. Grazie.

Informazioni sul feedback

Si prega di confermare i prodotti dopo aver confermato la ricezione.

Se hai domande sui prodotti che hai ricevuto, ti preghiamo di contattarci e faremo del nostro meglio per risolvere questo problema e soddisfarci.

Nostro servizio:

1. Bassa quantità di ordine: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo il vostro campione o immagine.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

La logistica:

Esempio di ordine spedito da DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc

Per la consegna di ordini di massa, può essere facoltativo con termini di Exwork, FOB, CNF, CIF per via aerea o via mare in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, quindi conoscerai la qualità. Al momento, così tante persone nel mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'alta qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per più di 8 anni. Ad ogni modo, a conferma della qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Puoi offrire campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alla nostra esperienza pluriennale, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, apprezzeranno e apprezzeranno di più ciò che ricevono. Ma siamo disposti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che vengono utilizzati per fare un test. È molto importante darci un feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta prodotti personalizzati?

Sicuramente lo accettiamo. Compresi diversi colori, grana ecc. Possiamo anche contrassegnare il tuo logo e il tuo marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto che vuoi che produciamo per te, inviaci il tuo disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il tuo permesso.

Per favore presta attenzione:

1) Se sei interessato a qualsiasi articolo, facci sapere quale stile e pazienza desideri. Molte grazie!

2) Se non siamo in linea, puoi inviarcì un messaggio o un'e-mail. Ci rivedremo nel piú breve tempo possibile.

3) Poiché gli schermi dei computer hanno aberrazione cromatica, sono essenzialmente uno schermo CRT bitty e uno schermo LCD.

4) Non possiamo garantire che il colore dei nostri prodotti sará esattamente lo stesso delle immagini che hai visto.

Contatto:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang