


## descrizione:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### **Single tondo Segmento Two Pin Pins Disc Metallo blocco metallico per smerigliatrice a pavimento Werkmaster**

**Segmento tondo singolo Two Pin Werkmaster Disc** Sono la soluzione migliore per le vaste aree di rimozione di rivestimento sottile, livellamento e levigatura di punti alti in calcestruzzo e funziona molto bene per la pulizia del calcestruzzo.

## Vantaggio:

- 1. Segmento n.:** O.ne.il girosegmento
- 2. Bond:** Bond morbido, medio e duro
- 3. Spessore del segmento:** 12mm, 10mm.
- 4. Legame:** Extra morbido, super morbido, morbido, medio, duro, super difficile, extra difficile
- 5. Applicazione: Adatto per macinazione e lucidatura terrazzo, marmo, granito, superficie del cemento**
- 6. Grit no.:** 6 #, 16/18 #, 20/5 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

**Pad di macinazione del legame del metallo del diamante di Werkmaster** Può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmenti singoli o di doppie segmenti, può anche essere personalizzata in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico dei segmenti

Due tipi di Werkmaster Due Pins Redi Block Blocks

Due tipi di Werkmaster Due Pins Redi Blocco Blank Blank, perfetto in forma nella rettificatrice di calcestruzzo Werkmaster.

Tipo 2: forma trapezoidale Werkmaster Due perni Redi Blocco Blank

Tipo 1: Fan-Shape Werkmaster Due Pins Redi Blocco Blank

**boneway**<sup>®</sup>



Werkmaster Two Pins  
Fan Shape Blank



Werkmaster Two Pins  
Trapeziod Shape Blank

#### Specifiche tecniche:

Di seguito sono le specifiche generali **Segmento tondo singolo Two Pin Werkmaster Disc:**

Nome:	Pad di macinazione del legame del metallo del diamante di Werkmaster
Segmento n.:	1t.
Forma:	Werkmaster.
Spessore del segmento:	10mm, 12mm.
Tipo di segmento:	Segmento di forma rotonda
Fornitore:	Fabbrica o produttore.
Utilizzo:	Per macinazione per pavimenti in calcestruzzo e terrazzo

Materiale:



Segmenti di diamanti + Werkmaster Metal Blank

Sono disponibili strumenti specificamente progettati per qualsiasi applicazione standard. Possiamo farlo Su misura la tua attrezzatura alle tue esigenze specifiche.

### Dettagli del prodotto:


#### Segmento tondo singolo Two Pin Werkmaster Disc

1. Segment Long Lifespan
2. High Working Efficiency



3. Balanced And Stable Grinding
4. Grit: 16/18# 20/25# 50/60# 80/100# ETC

5. Segment No.: 10mm, 12mm



6. Very Strong Between The Cutter Head And The Base

**boneway®**



**boneway**



[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi cliccare su di me.](#)

#### **UNPlicazione:**

**Segmento tondo singolo Two Pin Werkmaster Disc** per vari pavimenti in calcestruzzo.


Grit grossolana: potrebbe essere utilizzato per pavimenti in calcestruzzo non uniforme, preparazione della rettifica approssimativa sul pavimento o del vecchio rinnovamento del pavimento.

Adatto per uso generale (calcestruzzo, pietra) uso di macinazione mentre per lo più sono utilizzati per vernici, colla, rimozione epossidica e rivestimento epossidico, alta qualità e alta efficienza, lunga durata della vita.





**Pad di macinazione del legame del metallo del diamante di Werkmaster** Potrebbe essere usato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione della rettifica sul pavimento o del vecchio rinnovamento del pavimento.




**Suggerimenti: Scelta del Bond Diamond**

**1. Bond morbido - per calcestruzzo duro**, tra 4000 e 5500 psi. Il legame deve essere ammorbidito per esporre i cristalli di diamante per macinare la superficie dura. Il calcestruzzo indurito è costituito da granito indurito, quarzo, pietra del fiume, selce.

**2. BOND MEDILINI - Per calcestruzzo medio**, tra 2500 e 4000 PSI - sono le obbligazioni suggerite, più popolari e più comuni utilizzate nella maggior parte dei casi. Per l'uso su fossa comune ghiaia e / o pietre fluviali medie, respiro, pavimenti snellati di ghiaia. I legami morbidi e duri sono solitamente riservati per casi estremi (insoliti).

**3. Bond Bond - per calcestruzzo morbido**, tipicamente inferiore a 2500 PSI. I legami hanno metalli rigidi nella loro matrice che resistono all'attrito, quindi i cristalli di diamante non vengono cacciati prima che la superficie abbia la possibilità di lavorare. Il calcestruzzo morbido è costituito da calcare, arenaria, dolomite, guscio morbido.



Offriamo anche obbligazioni super soft a 5500 PSI per un ulteriore calcestruzzo duro. E legami super duri per un calcestruzzo extra morbido.

## Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

## [Pad Segmento Z per pavimento](#)

## Chi siamo:



## Imballaggio e consegna:

PS:

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno





- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

### Nostro servizio:

1. MOQ: può soddisfare bene il tuo ordine di prova.
2. Oeem accettato: possiamo produrre secondo il tuo campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con elevata professionalità e passione.
4. buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione nel mercato.
5. Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

### FAQ:

#### 1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così Molte persone al mondo per usare prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e della maggior parte prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di strumenti diamantati per altro di 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, un piccolo ordine di prova per il test essere necessario

#### 2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano I campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma noi siamo Disposto a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

#### 3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Abbiamo anche segnato il tuo stessologo e marca sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto Vuoi che ci produci per te, inviaci solo il tuo Disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

## Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:**(+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**