

## Caratteristica:

1. **Fornitore di taglio del segmento del diamante Cina** Funziona a basso rumore, poca inquinamento e piccolo slot da taglio che garantisce il massimo uso della pietra e dello spessore uniforme.
2. **Segmento di taglio della pietra all'ingrosso** Il design rende il diamante veloce esposto e la velocità di taglio con un'elevata efficienza di taglio. Inoltre, facilitare la vibrazione e la riduzione rumorosa.
3. Il fornitore di taglio del segmento del diamante Il fornitore della Cina adotta il design con la pendenza, che non strofina la matrice della lama della sega durante il taglio, con bassa resistenza e taglio rapido.

## Descrizione del prodotto:

La testa del cutter adotta il design con pendenza. Lo spessore di entrambi i lati della testa della taglierina è diverso, che è 10 mm e 11 mm.

Il lato più spesso è collegato con la lama della sega. Lo spessore della testa della taglierina è normalmente maggiore dello spessore del substrato, in modo da non strofinare il substrato della lama della sega durante il taglio, con una piccola resistenza e un taglio rapido.

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento diamante taglio blocco di pietra** :

nome del prodotto	Dimensione del segmento.			Applicazione
	L.	W.	h	
Taglio del blocco di pietra Segmento diamante	30mm.	10 / 11mm.	30mm.	Granito, arenaria, varie pietra dura

Altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

## Stone Saw Blade Segment Shape

For Granite



For Marble



## Gang Saw Segment Shape



### Altre specifiche del segmento della taglierina:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


### Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Mostra prodotto](#)

**Segmento diamante professionale per il taglio del produttore di blocchi di pietra**

# Diamond Segment For Granite








### Applicazione:

Segrimento del diamante Segmento per granito, arenaria, varie pietra dura.

**Segmento diamante taglio blocco di pietra** Per la macchina da taglio del ponte e la macchina a braccio singolo.

Fornitore di taglio del segmento diamante Cina utilizzando nel taglio del blocco per 900-3500mm lame per sega circolare per il taglio del blocco.



## FAQ

### **1. Sei una società commerciale o un produttore di utensili diamantati?**

Siamo un produttore di utensili diamantati, Nanan Boreway Co., Ltd. è un produttore di utensili diamantati professionale ed esperto in Cina.

Abbiamo un vantaggio relativo dei prezzi del prodotto, mantenere la qualità del prodotto

controllabile, alta qualità e stabilità delle materie prime diamantate.

## 2. Sei professionale?

Tutti i prodotti della nostra azienda sono strumenti diamantati o prodotti per macchinari correlati. Sono altamente professionali e hanno mantenuto il loro livello pre-industriale. Siamo più professionali e possiamo aiutarti a trovare l'ideale ideale per il tuo mercato (rivenditore) o progetto (utente finale). Strumenti diamantati.

## 3. La Società ridurrà il costo e la qualità del prezzo?

Per ridurre altri costi non necessari

Per trovare buoni agenti per le spese di spedizione più basse

Per trovare i giusti fornitori di materiali del prodotto

Non ridurrà mai la qualità del prodotto. Possiamo ottimizzare il processo del prodotto e prendere alcune misure per proteggere la qualità del prodotto.

**Courier Express**  
door to door service



**By Air**  
to destination airport



**By Sea**  
to destination sea port



### Contattaci:

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** boreway@boreway.com.



**Lyon Chang.**