

## Introduzione:

Lama di taglio del bordo della pietra che fa la macchina macchina d'argento della saldatura per il segmento del diamante di brace su 350mm. Si tratta di un nuovo tipo di attrezzatura ausiliaria per saldatura ad alta frequenza per lame diamantate. Può completare automaticamente il riscaldamento ad alta frequenza, il raffreddamento rapido, il portautensili e altre operazioni. Facile da installare, facile da collegare Alimentazione 220V, presa d'acqua, presa d'acqua, è possibile lavorare senza installazione professionale. Piccole dimensioni, peso leggero, funzionamento semplice, allenamento generale possono essere gestiti semplicemente.

## caratteristica:

1. Gamma di diametri di saldatura: 400 ~ 3500 mm.
2. Piccole dimensioni, peso leggero, funzionamento semplice, l'allenamento generale può essere gestito semplicemente.
3. Il dispositivo a segmento diamantato adotta l'allineamento geometrico meccanico per garantire simmetria e precisione.

## Specifica:

Specificazione della lama di taglio del bordo della pietra che fa macchina macchina della saldatura d'argento per Segmento del diamante di brace su 3500mm:

Modello numero: BWM-HJ350	
Gamma di saldatura	Φ400mm - 3500mm (standard Φ1800mm)
Verticalità	≤ ± 0,3 mm
Parallelismo	≤ ± 0,3 mm
Tasso di saldatura (segmenti Qtà / Min)	6-12 PCS / Min
Pressione dell'aria	0,3 - 0,6 MPa
Pressione dell'acqua	≥ 0,2Mpa
Voltaggio	220 V (monofase) 50Hz
Potenza (dalla luce a LED)	550W
Consumo d'acqua	1,5 - 2m <sup>3</sup> / h
Dimensioni della macchina	L900 * W700 * H2400mm
Peso dell'apparecchiatura	330Kg
Dimensioni del pacchetto	L2530 * W960 * H780 (orizzontalmente)
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	380kg

Notato: questo del telaio di saldatura non è dotato di macchina ad alta frequenza, compressore d'aria, pompa dell'acqua, se necessario, può essere un'altra configurazione di frame casuale.

## Immagine:

Lama di taglio del bordo della pietra che fa la macchina a macchina d'argento della saldatura per Segmento del diamante di brace su 3500mm

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

La macchina di riscaldamento ad alta frequenza può essere controllata dall'impianto elettrico di questo telaio, naturalmente è anche possibile controllare la macchina di riscaldamento a frequenza tramite il sistema di controllo stesso. Il telaio di saldatura di tipo "BWM-HJ350" è dotato di un sistema di sollevamento elettrico, e sul lato sinistro della scatola di comando elettrica sono presenti dei jack, collegarli correttamente. Ci sono i pulsanti di comando di sollevamento sul lato anteriore della scatola di controllo elettrica, prestare attenzione al limite superiore e inferiore quando si utilizza il sistema di sollevamento perché non esiste una funzione di limite automatico.





**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86.990.206

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:**+ 86-18650679939

**E-mail:**boreway02@boreway.net