

Descrizione del prodotto:

Il **segmenti diamantati taglio blocco di pietra** dimensione del produttore è 24x10.6 / 9.8x15mm. La lama 2000 millimetri di diamante utilizzata per il taglio di blocchi di granito è prodotto dalla tecnologia matura, design innovativo, rigoroso controllo qualità e lama della sega strumenti di pietra di taglio professionale.

Multi lama per sega di taglio diamante Segmento Per fornitori Negli strati esterno ed interno sono studiato per garantire il taglio stability. We può produrre secondo le specifiche e le dimensioni esatte.

Caratteristica:

1. Cost-efficacia e lunga durata di vita.

2. For singole applicazioni e più lame.

processo di produzione 3. Advanced per sinterizzazione.

segmento taglio 4. Wet. saldature nitidezza easily.good. salvare la pietra.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Produttore di segmenti di diamante taglio blocco di pietra Produttore**:

Diametro lama	Dimensione del segmento.			Macchina per il taglio	taglio Materiale
	L.	W.	h		
2000mm, 80 pollici	24mm.	10,6 / 9,8 millimetri	15mm.	Ponte di macchina da taglio, Singolo braccio della macchina	Granito, arenaria, ardesia, I tipi di dischi di pietra con quarzo

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble


[Mostra prodotto](#)

Diamante di pietra blocco di taglio Segmento Con buona vita e nitidezza



M Shape Segment

Use For 2000MM Saw Blade







Applicazione:

segmento di diamante taglio fornitore della porcellana per applicazioni singole e più lame. **segmenti diamantati taglio blocco di pietra** è l'uso bagnato per granito granito, pietra arenaria, ardesia, i tipi di pietra dura con quarzo.

segmento di taglio a lama di diamante Multi sega per la tagliatrice ponte, macchina singolo braccio.

Abbiamo segmenti Tipo: Strato tipo, tipo "K", "V" Tipo, scanalato Tipo M Tipo, conico tipo ecc taglio granito da oltre 500 generi di granito in molti countries. That hanno la caratteristica principale di taglio veloce e lunga durata.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. Come garantire la qualità del prodotto?

I prodotti della società hanno standard, garanzie di sicurezza per la qualità dei prodotti di controllo, responsabile per la qualità dei prodotti per i nostri clienti, costituito da più di dieci anni, come un produttore professionale ed esperto di diamanti, Boreway insiste sulla fornire ai nostri clienti i più alti utensili diamantati di qualità.

2. Sei una società commerciale o un produttore di utensili di diamante?

Siamo un produttore di utensili diamantati, Nanan Boreway Co., Ltd. è un produttore di utensili diamantati professionale ed esperto in Cina.

Abbiamo un vantaggio relativo dei prezzi del prodotto, mantenere la qualità del prodotto controllabile, alta qualità e stabilità delle materie prime diamantate.

3. C'è costo di trasporto a basso costo di importare nel nostro paese?

Per piccolo ordine, Express essere il migliore, e per ordine all'ingrosso, via mare nave è migliore, ma richiede tempo maggiore. Per gli ordini urgenti, suggeriamo per via aerea per l'aeroporto o da espresso inviamo a casa tua.



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.