

**Introduzione:**

**250 millimetri diamante calcestruzzo piatto piatto di macinazione** vengono utilizzati su macchine o piano Rettificatrici di rettifica per rimuovere le spesse

Expoxy, colla, vernice e altri irregolare rivestimento del pavimento in cemento, terrazzo e pietra, mostrando un pavimento piatto.

**Caratteristiche:**

1. alta aggressiva ed efficiente per vari pavimenti in cemento.
2. buona rettifica efficienza e lunga durata.
3. perfetto equilibrio e prestazioni stabili.

**Specifiche:**

Il seguire sono le normali specifiche del nostro **250 millimetri diamante calcestruzzo piatto piatto di rettifica:**

Prodotto Nome	Materiale	Diametro	Grit normale	Applicazioni
Diamante Piastre di macinazione	Diamante	10 ' 250mm	30# 50# 100# n. 200 300 400 # #	Calcestruzzo Terrazzo Pavimento in pietra
		12 ' 300mm		

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

**Foto:**

**250 millimetri diamante calcestruzzo piatto piatto di macinazione**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti correlati:**

**Granito mola a tazza da 4 pollici, tazza di onda turbo mola**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)