

Descrizione:

4 " 5/8" -11 Wheel Cup Grinding doppio Turbo del diamante dell'onda sono per la lucidatura granito, marmo, cemento e così via;

Può essere montata sul smerigliatrici angolari, auto smerigliatrice bordo, piano rettificatrice.

caratteristica:

efficienza 1.High, durata della vita lunga e buona stabilità;

2.Grinding il materiale da grossolana a fine.

uso 3.Easily.

Specifica:

La normale specificazione di **4 " 5/8" -11 Wheel Cup Grinding doppio Turbo del diamante dell'onda** :

Diametro	Connessione	segmento Altezza	Grinta
105 millimetri (4 ")	5/8 "-11	5 millimetri	Ruvada (# 30) Medium (# 60) Smooth (# 120)
115 millimetri (4.5 ")	20 millimetri		
125 (5 ")	22,23 millimetri		
150 mm (6 ")	M14		
180 millimetri (7 ")	Blocco Lumaca		

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customers.Other può essere ordinato dai clienti.

Immagine:

4 " 5/8" -11 Wheel Cup Grinding doppio Turbo del diamante dell'onda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Alluminio Turbo del diamante dell'onda mola a tazza 5/8 "-11 per granito rettifica

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com