

Introduzione:

D250x20mm Disco piatto piano diamantato Sono progettati per dare superfici di calcestruzzo grezze la finitura più liscia nel più rapido tempo.

I dischi di rettifica sono progettati con Balance Technology per migliorare la vibrazione della macchina durante l'applicazione.

Ideale per livellare aree ruvide, irregolarità superficiali, rettifica del pavimento, preparazione delle superfici, lucidatura, rifinitura,

Così come la rimozione di epoxy, resine, uretano e altri rivestimenti in calcestruzzo. Legame duro per macinare il cemento verde

E asfalto. Il legame morbido è per la macinazione di calcestruzzo vecchio o curato.

Caratteristiche:

1.A varietà di formulazioni di matrice e di diamanti per differenti lucidatura del pavimento.

Tecnologia di equilibratura della macinazione 2.Disc per ridurre il jitter.

Usò 3.Wet o Dry

4.High efficienza di funzionamento e usando facilmente.

specifiche tecniche:

I seguenti sono le specifiche normali del nostro **D250x20mm Disco piatto piano diamantato**:

nome del prodotto	Codice prodotto	Diametro (mm)	Segmento Spessore (Mm)	Segmento Altezza (Mm)	Interno Buco (Mm)	Segmento Numero
Grande disco diamantato piatto piano	bfdgd-01	200	8	8	20	16
	bfdgd-02	250	10	10	20	16
	bfdgd-03	250	10	10	20	20
	bfdgd-04	254	10	10	25,4	20

La specifica sopra specificata solo per un riferimento. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:


D250x20mm Disco piatto piano diamantato

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

ADD: Città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net