

Descrizione del prodotto

Breve introduzione:

D50 * 45T * 5/8"-11 resina riempita mole diamantate tamburo sono utilizzati per la macinazione di marmo del granito ed altre pietre, mole zero tolleranza sono usate solitamente dopo segmentato tolleranza zero mole del diamante, rendono la superficie di pietra liscia e ordinata. riempito di resina ruota zero tolleranza sono eccellenti per sgrossatura, ha anche qualche funzione di lucidatura. Per saperne di più migliore lucidatura effecton, si prega di utilizzare resina diamante lucidare: finalmente.

Utilizzando la sequenza:

Da grana grossa a grana morbida, infine lucidatura. Queste ruote del tamburo di diamante devono essere umido.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Dettagli

La specifica di tolleranza zero diamante mole:

Codice n.	Diametro	Graniglia	Metodo di lavoro	Lunghezza del segmento	Connessione
BW-DGW-Z-01	25mm(1")	Grezzo Medio Disco rigido	Uso bagnato Uso a secco	20mm 35mm 45mm	M14 1/2-G 5/8"-11
BW-DGW-Z-01	50mm(2")				
BW-DGW-Z-01	75mm(3")				
BW-DGW-Z-01	100mm(4")				

Di seguito le proponiamo solo una parte del prodotto, che altri prodotti possono essere personalizzati secondo le vostre esigenze

Se non trovate il prodotto desiderato, si prega di contattarci per più particolari dei prodotti.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Avviso:

- 1. prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.**
- 2. si prega di fornire il materiale lavorato prima dell'acquisto.**
- 3. altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.**

Imballaggio

Mole diamantate imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare il diamante mole secondo i vostri requisiti.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti simili

D50 * 40T * tamburo di M14 resina diamante lucidatura ruote



Contattaci

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Posta elettronica: borewa05@boreway.net