

Introduzione:

Vacuum sinterizzato Mperline diamantate Arble sono la parte principale del filo diamantato. Il vuoto brasato tallone marmo diamante contiene un'alta concentrazione di graniglia di diamante, il legame speciale e la formula garantiscono un'elevata efficienza di taglio. Questo strumento è applicabile tagliare o profilo granito, marmo, arenaria, calcare, cemento e altri materiali da costruzione.

Caratteristiche:

risultato di taglio 1.Good e ad alta efficienza per l'estrazione.

dimensione 2.Accurate e apparenza fine per l'elaborazione.

3.Small taglio di slot e ad alta efficienza per il rimodellamento.

rumore 4.Minimal, Senza polvere.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro **Perline diamantate vuoto Marmo sinterizzato:**

Diametro	No. Codice	segmento Larghezza	foro interno		taglio materiale
			Dimensione	Vite	
11,5 millimetri	BW-DB01	6,0 millimetri 7,0 millimetri	5,1 millimetri	Con o Senza	Granito marmo arenaria calcare cemento ...
11,0 millimetri	BW-DB02				
10,5 millimetri	BW-DB03				
10,0 millimetri	BW-DB04				
9,0 millimetri	BW-DB05				
8,8 millimetri	BW-DB06				
8,5 millimetri	BW-DB07				
8,2 millimetri	BW-DB08				
7,2 millimetri	BW-DB09				

L'altra specifica può essere personalizzato dai clienti.

Immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto analogo:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com