

## Introduzione:

**Dia.25mm elettrolitico Corone di perforazione Bit Per Vetro** sono progettati per lavorare vetro, marmo, piastrelle, ceramica, ceramiche e molti altri

non metallici croccante materials. These punte Galvanotecnica per il vetro sono utilizzati principalmente su trapano elettrico portatile e da banco

trapani, appaiono una elevata efficienza e taglio regolare.

## Caratteristiche:

1. Electroplating punta da trapano per il vetro ha prestazione stabile

efficienza di perforazione 2. High.

taglio 3. Smooth senza danni lato.

4. Can essere ampiamente usato nella lavorazione della pietra, processo di vetro

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali caratteristiche di **Dia.25mm elettrolitico Corone di perforazione Bit Per Vetro**:

Diametro	Lunghezza	Connessione	Applicazione
D10			
D20			
D30			
D40			
D50	50-60mm	leva di bloccaggio	piastrelle di marmo di vetro ceramiche
D60			
D70			
D80			
D90			
D100			

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customers. Other può essere ordinato dai clienti.

## Immagine:

**Dia.25mm elettrolitico Corone di perforazione Bit Per Vetro**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti correlati:**

**punta da trapano Galvanotecnica per il vetro di perforazione, vetro diamante carotaggio punta del trapano**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)