

## Introduzione:

**Punta di diamante in muratura Core trivello D14 \* 190L \* M14** sono sdatto per carotatrice di diametro piccolo elettrico portatile o su una macchina di foratura CNC, adatta per tutti i tipi di pietra, come la perforazione di granito, marmo, arenaria, calcare, ardesia e altri piccolo calibro. Appositamente per la foratura di fori di piccolo diametro. Può essere utilizzato asciutto o bagnato.

## Caratteristiche:

1. Argento di saldatura.
2. appositamente per foratura di fori di piccolo diametro.
3. GOod equilibrio e prestazione stabile.
4. High efficienza e lunga durata.

## Specifiche:

Quanto segue è la dimensione normale del nostro **Punta di diamante in muratura Core trivello D14 \* 190L \* M14:**

Codice n.	Diametro	Segmento Dimensioni	Uso	Tubo Lunghezza	Saldatura Metodo.	Adattatore
BW-DDB-S01-01	6mm (1/4")	D6xH11	Bagnato o Secco	4" (100mm)	Argento di saldatura	5/8"-11 M14
BW-DDB-S01-02	8mm (5/16")	D8xH11				1/2 gas 10mm
BW-DDB-S01-03	10mm (3/8")	D10xH11				
BW-DDB-S01-04	12mm	D12xH11				
BW-DDB-S01-05	13mm (1/2")	D13xH11				
BW-DDB-S01-06	14mm	D14xH11				
BW-DDB-S01-07	16mm (5/8")	D16xH11				
BW-DDB-S01-08	18mm	D18xH11				

Specifiche di cui sopra sono per riferimento soltanto. Altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

## Foto:

**Punta di diamante in muratura Core trivello D14 \* 190L \* M14**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti correlati:**

Taglierina di foro del diamante per granito

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)