Introduzione:

Dito di fresatura CNC utensili da taglio per bacini D22 * 40T * 1/2 "G sono solito utilizzare dopo corone diamantate trapano, veloce rimozione polvere,diamantato lavandino.

Essi sono ideali per veloce asportazione così come centraggio sega linee, che è progettata per il taglio di granito, progettato pietra e marmo, counter top, piani cucina e lavabi.

Solitamente montati su macchine CNC o braccio radiale, per il foro, ancoraggio e foro cieco.
Centro acqua alimentazione fori in ogni pezzetto.
Solo per uso bagnato.

Caratteristica:

1. veloce velocità e dura di più
2. meno rumore e basso Ampere

Specifiche:

Di seguito è le normali specifiche circa **Dito di fresatura CNC utensili da taglio per bacini D22 * 40T * 1/2 "G** :

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	N ° segmento
20mm (3/4")	1/2 gas (Filettatura maschio) M14 5/8"-11	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25mm (1")			
30mm (1-1/4")			
35mm (1-3/8")			
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

Dito di fresatura CNC utensili da taglio per bacini D22 * 40T * 1/2 "G

Prodotti correlati:

Diamante dito utensili per scanalatura per granito D30 * 60T * 12.7B

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Add:Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL:(+86) 595-86990206
FAX:(+86) 595-86990220
Skype:
WhatsApp:(+86) 18359335376
WeChat:Sherry_154
E-mail: boreway02@boreway.net