Introduzione:

T forma taglio Router Bit per contatore superiore T30 * M8 sono utilizzati per macchina CNC o portatile macchina lavorazione del granito,

marmo, pietre e il contatore. Loro meriti sono ad alta efficienza di produzione, cifra esatta.

Utilizzando la sequenza: da grana ruvida ai raffinati, infine lucidatura.

I seguenti sono diverse forme di design, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Caratteristiche:

- 1. CNC granito diamante lucidatura ruote hanno diverse forme e dimensioni sono disponibili.
- 2. buon equilibrio e prestazioni stabili.
- 3. sinterizzato segmento è aggressivo per asportazione semplice e veloce.

Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del T forma taglio Router Bit per contatore superiore T30 * M8:

Nome del prodotto	Posizione	Graniglia	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Router Po'	Pos1	n. 30/40		30mm	L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, ecc.	M8 M10 M14 1/2 "gas 22mm 35mm
	Pos2	n. 40/50				
	Pos3	n. 80/100				
	Pos4	n. 170/200				
	Pos5	n. 400				
	Pos6	600 n.				
	Pos7	n. 1000				
	Pos8	Opzionale	1			

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

T forma taglio Router Bit per contatore superiore T30 * M8



Prodotti correlati:

Ogee diamante metallo sinterizzato profilatura Router F20 * 1/2 "G





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Add:Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL:(+86) 595-86990206

FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376

WeChat:Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net