#### Introduzione:

**Vuoto brasato dito Cutter per lucidatura Sink Hole D16 \* 30T** sono solito utilizzare dopo trapano a corone diamantate, veloce rimozione di polvere, lavandino diamantato.

È ideale per veloce asportazione così come centraggio sega linee, che è progettata per il taglio di granito, costruita pietra e marmo, counter top, piani cucina e bacini.

Sono solitamente montati su macchine CNC o braccio radiale, per il foro, ancoraggio e foro cieco. Centro acqua alimentazione fori in ogni pezzetto.

Solo per uso bagnato.

#### **Caratteristica:**

- 1. veloce velocità e dura di più
- 2. meno rumore e basso Ampere

#### **Specifiche:**

Le seguenti sono le normali specifiche circa il **Vuoto brasato dito Cutter per lucidatura Sink Hole D16 \* 30T** :

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del	N °
		segmento	segmento
20mm (3/4")	1/2 gas (Filettatura maschio)	40mm 45mm	4-6pcs
25mm (1")		50mm 60mm	
30mm (1-1/4")			
35mm (1-3/8")			
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

#### Foto:

**Vuoto brasato dito Cutter per lucidatura Sink Hole D16 \* 30T** 



## Prodotti correlati:

# Fondo piatto vuoto brasato dito Bit per cucina Top D20 \* 40T \* 1/2 "G





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

### **Contattaci:**

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Add:Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342 TEL:(+86) 595-86990206 FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376

WeChat:Sherry\_154

E-mail: boreway02@boreway.net