Descrizione del prodotto

Breve introduzione:

Questi blocchi diamantati sono progettati per utilizzati in lucidatrici di rettifica per rimuovere il epossidiche, colla, vernice e altro rivestimento uniforme di calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra, mostrare un nuovo pavimento piatto specifico. La nostra azienda e forniamo vari tipi di blocchi di diamante di rettifica che si applicano ai vari tipi di lucidatrici di rettifica.

Caratteristiche:

1, ad alta lucidatura e la forte resistenza all'abrasione;
2, durata della vita lunga, prestazione stabile;
3, rettifica veloce, ad alta efficienza;
4, qualità affidabile.

Vantaggio:

I nostri blocchi alta macinazione esportare in Brasile, India, Australia, Stati Uniti, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, più di 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, i nostri blocchi per pavimenti di rettifica godono di una buona reputazione, otteniamo le buone risposte dopo il corrispondente risultato del test, quindi, siamo fiduciosi nella nostra qualità dei prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Dettagli

Specifiche di blocchi per pavimenti di rettifica:

Nome	Modello	Grinta	Digitare	materiali di applicazione
Diamante macinazione blocchi	BW-DGB	# 6, # 16, # 25, # 30, # 36, # 40 50 #, 60 #, 80 #, 100 # 120 # 150 #, 170 #, 200 #	A coda di rondine di rettifica blocchi Reddy blocco blocchi di rettifica blocchi di macinazione a forma di ventaglio blocchi trapezoidali di rettifica HTC molatura blocchi PCD molatura blocchi	Pavimento di pietra epossidiche piano Pavimento di cemento Colla e vernice per pavimenti

Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze

Se non trovate il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per maggiori particolari dei prodotti.

Avviso:

1.before acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.

2.Please forniscono il materiale del pavimento prima dell'acquisto.

specifiche 3.Other possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Imballaggio

Piano di rettifica blocchi di imballaggio in cartone.
Possiamo anche imballare i blocchi del pavimento di rettifica in base alle proprie esigenze.
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Indirizzo: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86.990.220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook: ChoisDong
E-mail:borewa05@boreway.net