

Lama circolare Qualtiy professionale per taglio a secco con taglio circolare a diamante affilato a lunga durata

Descrizione:

Lama di taglio circolare diamantata a segmenti circolari a T. adatto per il taglio di pietre dure, medio-dure e morbide, come granito, marmo, arenaria, calcare, ecc. Adatto a tutti i tipi di macchine da taglio manuali o smerigliatrici angolari.

Altezza del segmento:	8 millimetri
Lama Materiale:	Diamante
Tipo di affari:	fabbricante
Dimensione:	4Pollici, 105 millimetri
Alesaggio:	20mm, 22,23 millimetri
Genere:	Lama da taglio concava
Tipo di segmento:	Turbo, bordo continuo, segmentato, concavo.
Applicazione:	Calcestruzzo, piastrelle, asfalto,Pietra, marmo, granito, ecc.



Vantaggio:


Lama di taglio circolare diamantata a segmenti circolari a T.

1. Segmento sinterizzato
2. Fornisce un taglio rapido e regolare
3. Per frese leggere o medio
4. Può essere usato bagnato o asciutto. Si consiglia l'uso bagnato
5. Diamante di qualità base e valore di taglio economico

6. Progettato per il taglio di mattoni / blocchi, pavimentazioni, cemento e pietra.

I segmenti 7.lant si estendono verso il basso nel nucleo per aiutare a rallentare il processo di usura, aumentando la durata della lama

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM



Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Lama di taglio affilata a diamante circolare a segmenti T:**

Diametro	Alesaggio (mm)	Altezza del segmento
105mm (4 pollici)	20mm / 22,23 millimetri	8 millimetri
125mm (5 pollici)		
150mm (6 pollici)		
180mm (7 pollici)		

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

caratteristica:

Lama di taglio circolare diamantata a segmenti circolari a T.

1. Diamante lama per sega concava
2. Uso asciutto e bagnato per prestazioni migliori
3. Modifiche continue rendono il taglio più fluido.
4. Proteggere i denti per prevenire danni al supporto.

applicazioni:

Lama di taglio circolare diamantata a segmenti circolari a T. per seghe circolari manuali e smerigliatrici angolari. Fornisce un taglio rapido, libero e regolare in mattoni, piastrelle, cemento, pietra e altri materiali da costruzione.

Poiché le dimensioni della lama della sega sono piccole e medie, è facile da usare, nel taglio non è deformato, l'uso flessibile, è il più comunemente usato della serie di dischi diamantati.

Uso secco o bagnato!




Macchina per applicazioni:


Lama di taglio circolare diamantata a segmenti circolari a T.

- a) Taglio e curvatura fluidi e veloci.


- b) Lunga durata e prestazioni stabili
- c) Prezzo competitivo e qualità superiore
- d) Taglio e curvatura asciutti o bagnati.
- e) Il colore può essere fatto in base a quello del cliente



Angle Grinders Machine



Manual Cutting Machine



Lama di taglio circolare diamantata a segmenti circolari a T. per tutti i tipi di macchine da taglio manuali o smerigliatrici angolari.





Attenzione quando si usa:

1. Prima dell'installazione della lama della sega, rimuovere gli inquinanti che aderiscono alla lama e alla flangia,
durante l'installazione della lama della sega, la direzione contrassegnata deve essere mantenuta coerente con la rotazione
la direzione degli utensili elettrici e la flangia devono essere fissati mediante una chiave fissata agli utensili elettrici.
2. Non utilizzare alcuna lama che è stata deformata per essere stata premuta da un incidente.
3. Durante il funzionamento, l'operatore deve indossare un casco di sicurezza, calzature e occhiali protettivi, guanti protettivi, inoltre, se necessario, l'operatore deve utilizzare tappi per le orecchie, maschera e così via
4. Gli utensili elettrici devono avere una copertura protettiva.

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



[Segmento della lama per sega diamantata per saldatura argento](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Sega a filo per il taglio di ceramiche in pietra morbida](#)

Riguardo a noi:





Imballaggio & Consegna:

PS:

1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi provare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang