


## Descrizione del prodotto:

**Tamponi diamantati in metallo levigato per fornitori**, Tamponi per molatura trapezoidali a tre segmenti esagonali, diamanti a legante metallico, l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.


Tre pastiglie di molatura trapezoidali a segmenti esagonali, i diamanti a legante metallico hanno un'elevata resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

# Three Hexagon Segment Trapezoid Grinding Pads



Connection: 3 X M6 or M8 or Bare Holes

Suitable for general (concrete, stone) grinding use while mostly they are used for paint, glue, epoxy removal and floor coating, high quality and high efficiency, long lifespan.



## Specifica:

I seguenti **Tre pastiglie di molatura trapezoidali a segmenti esagonali** sono le normali specifiche:

Genere:	Rettifica di scarpe
Taglia:	Tre segmenti
Graniglia del segmento:	16-270 # ecc.
Dimensione del segmento:	33 * 17/8 * 13 mm * 3T
Materiale:	Diamante E Polvere Di Metallo
Connessione:	3 X M6 o M8 o fori nudi
Applicazione:	Pavimento in cemento e terrazzo
Macchina:	Rettificatrice a collegamento rapido
Legame:	Legame molto morbido, legame morbido, legame medio, legame duro, legame molto duro, legame estremamente duro

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altro **[Dischi abrasivi trapezoidali diamantati a legante metallico](#)** le specifiche possono essere ordinate dal cliente.

## Vantaggi:

1. L'elevata concentrazione di diamanti fornisce una velocità di molatura più rapida mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della molatura.
2. Segmenti di rettifica con corpi in acciaio trattato termicamente che garantiscono una maggiore durata e durata di rettifica.
3. Fori di ventilazione per molatura veloce, a secco o ad umido con lunga durata. Fori di ventilazione per molatura veloce, a secco o ad umido con lunga durata.

## Caratteristica:


1. Per creare superfici antiscivolo.
2. Per la preparazione del pavimento prima della posa di nuovi rivestimenti.
3. Per rimuovere vecchie colle e rivestimenti in resina, in particolare resine spesse.
4. Per esporre l'aggregato in pavimenti in calcestruzzo per preparare per la lucidatura del calcestruzzo.
5. Da utilizzare come scarificatrice con il vantaggio che è aggressiva ma abbastanza delicata da non "scavare" in modo incontrollabile nel pavimento.

## Applicazione:

Utensili per rettifica trapezoidali a lunga durata. Adatto per uso generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più vengono utilizzati per vernice, colla, rimozione di resina epossidica e rivestimento di pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.


## Fori di collegamento:

1. Metallo grezzo con tre fori filettati M6.
2. Grezzo in metallo con tre fori filettati M8.
3. Grezzo in metallo con tre fori nudi.





CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR	Blue	Purple	Black	Red	Yellow	Orange



**Riguardo a noi:**



## Imballaggio ☐ Consegna:

PS:

1. Strumenti che imballano in casse di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna tramite espresso (Porta a porta ☐)
4. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## La logistica:

Esempio di ordine spedito da DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc

Per la consegna di ordini di massa, può essere facoltativo con termini di Exwork, FOB, CNF, CIF per via aerea o via mare in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro

### Nostro servizio:

- 1.Low MOQ: può soddisfare bene le tue esigenze di ordine di prova.
2. OEM accettato: possiamo produrre secondo il vostro campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con grande professionalità e passione.
- 4.Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione nel mercato.
- 5.Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

### FAQ:

#### **1.Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?**

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, quindi conoscerai la qualità. Al momento, quindi molte persone nel mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'alta qualità e della maggior parte prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati di più di 8 anni. Ad ogni modo, a conferma della qualità dei nostri prodotti, un piccolo ordine di prova per il test lo farà essere necessario.

#### **2.Puoi offrire campioni gratuiti?**

Non offriamo campioni gratuiti, in base alla nostra esperienza pluriennale, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, apprezzeranno e apprezzeranno di più ciò che ricevono. Ma lo siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono abituati a fare un test. È molto importante darci un feedback, lo apprezziamo.

#### **3.La tua azienda accetta prodotti personalizzati?**

Sicuramente lo accettiamo. Compresi diversi colori, grana ecc. Possiamo anche contrassegnare il tuo logo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto che desideri che produciamo per te, inviaci il tuo disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il tuo permesso.

## Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**