

descrizioni:



Due seghe Rhombus Lavina diamantate per macinazione del cemento per smerigliatrice Lavina

Scarpe da rettifica a due segmenti Rhombus i diamanti di legame metallico l'elevata efficienza di rettifica e la bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.

Scarpe da rettifica a due segmenti Rhombus ml diamanti etal bond hanno un'alta resistenza, un'eccellente resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali Scarpe da rettifica a due segmenti Rhombus:

Nome:	Scarpe da rettifica a due segmenti Rhombus
Grana del segmento:	16-270 # ecc.
Dimensione:	Doppi segmenti di rombo
Dimensione del segmento:	35 * 20 * 10mm * 2T
Materiale:	Polvere di diamante e metallo
Qualità :	Qualità standard internazionale
Connessione:	Connessione Lavina Quick Lock
Macchina:	Smerigliatrice a collegamento rapido Lavina

Legame:	Bond molto morbido, Bond morbido, Medium Bond, Hard Bond, Bond molto duro, Bond estremamente duro
---------	---

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo


Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Scarpe da rettifica a due segmenti Rhombus:

Lavina Quick Lock Connection




Grit: 16-270# etc.



35*20*10mm*2T

Double Segments







[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.](#)

applicazioni:

Scarpe da rettifica a due segmenti Rhombus adatto per la rettifica generale (calcestruzzo, pietra) mentre principalmente sono usati per vernice, colla, rimozione epossidica e rivestimento per pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.

(1) Grana grossa: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Può essere utilizzato per pavimenti in cemento disomogenei, preparazione di rettifica grezza su pavimenti o rinnovamenti di pavimenti vecchi.

(2) Grana media: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #


Può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione di

rettifica su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

(3) Grana fine: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o rinnovare il vecchio pavimento prima della lucidatura.

Piastre di transizione Lavina □







Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

Colore:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Nota: Logo speciale, dimensioni e forme del segmento, installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

Lavina Quick Lock Blank

Tre tipi di sbozzati Lavina, perfetti per la rettifica Lavina.

Tipo uno: Quick Lock Lavina Blank

Tipo due: Blank Lavina con tre filettature M6 / M8



Lavina Quick Lock Blank



**Lavina Blank with
3 M6/M8 Threads**



**Lavina Blank with
3 Bare Holes**

vantaggi:

- 1) Dura molto più a lungo rispetto ai prodotti della concorrenza e non smalterà.
- 2) Combinazione di diamanti superiori e una matrice estremamente resistente e unica.
- 3) Rimuove lo stock in modo rapido ed efficiente per ridurre notevolmente i costi di prodotto e manodopera.
- 4) Due straordinarie scarpe da rettifica per segmenti Rhombus sulla maggior parte dei tipi di calcestruzzo, da morbido a molto duro.

Caratteristiche:

Due scarpe abrasive per segmenti Rhombus eccellente resistenza all'usura, costi inferiori, migliore finitura superficiale ecc.

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Scarpe abrasive diamantate Lavina Scarpe abrasive diamantate in cemento Lavina

Riguardo a noi:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Descrizione:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Si prega di testare in un ordine molto piccolo e quindi conoscerete la qualità. Adesso così
Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità.
prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.
In ogni caso, per oltre 8 anni, confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli
ordini di prova
necessario.

Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più quanto ottengono. Saremmo stati

Preparati a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test. È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo E il marchio sul tabellone. Vuoi che produciamo tutti i nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi prodotti.

Disegnando o provando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri
Solo i clienti possono ottenere una licenza.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



E-mail: boreway05@boreway.net



Kelly Huang