

descrizioni:



Scarpe per rettifica in cemento trapezoidale PCD a due segmenti rotondi per resina epossidica Remova

Pattini per rettifica in calcestruzzo trapezoidale PCD. Utilizzato sulla rettificatrice universale per pavimenti. Progettato per il restauro di pavimenti in calcestruzzo, resina epossidica, colla e qualsiasi altra rimozione del rivestimento per pavimenti in calcestruzzo.

Pattini per rettifica in calcestruzzo trapezoidale PCD. Utilizzato per rimuovere tutti i tipi di rivestimenti come vernice, vernice, colla, resina epossidica, acrilico, residui di massetto, mastice VCT, adesivo di catrame nero e materiali di gomma spessa sul pavimento di cemento.

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Scarpe di macinazione concrete trapezoidali di PCD di due segmenti rotondi per epossidico Remova:**

Genere:	Scarpe da macinazione
Taglia:	PCD a due quarti e due segmenti rotondi
Grana del segmento:	16-270 # ecc.
Segmento Taglia:	1/4 PCD * 2T □ D25mm * H5mm * 2T
Materiale:	PCD + segmenti diamantati + metallo bianco
Connection:	3 fori M6 o M8 o nudi
Applicazione:	Pavimento in cemento e terrazzo
Macchina:	Rettificatrice a connessione rapida
Legame:	Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond.

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi

possiamo

Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Scarpe per rettifica in cemento trapezoidale PCD a due segmenti rotondi per resina epossidica Remova:

Two Square Segments
Sizes: 20*20*10mm*2T



Quick Connecting Grinding Machine

3 X M6 or M8 or Bare Holes



3 X M6/M8 Thread Holes



3 X Bare Holes




Fori di connessione:

1. Blank in metallo con tre fori filettati M6
2. Blank in metallo con tre fori filettati M8
3. Blank in metallo con tre fori nudi

applicazioni:

Pattini per rettifica in calcestruzzo trapezoidale PCD. Adatto per la rettifica generale (calcestruzzo, pietra) mentre per lo più sono utilizzati per vernice, colla, rimozione epossidica e rivestimento per pavimenti, alta qualità e alta efficienza, lunga durata.





vantaggi:

1. L'elevata concentrazione di diamante garantisce una maggiore velocità di rettifica, mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della rettifica.
2. Segmenti di smerigliatura con corpi in acciaio trattato termicamente che aumentano la durata e la durata della rettifica.
3. Fori di sfiato per una rettifica rapida, asciutta o bagnata con lunga durata.

Colore:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Nota: Logo speciale, dimensioni e forme del segmento, installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

Scelta tra legami morbidi, medi e duri:

1. Soft Bond (giallo) - La polvere metallica nel segmento sinterizzato si consuma rapidamente

rilasciando cristalli di diamante opachi che espongono nuovi cristalli abrasivi per tagliare in modo efficiente. Ideale per superfici dure.

2. Medium Bond (Red) - Una forza di legame metallico tra quella dei legami morbidi e duri.

3. Hard Bond (nero) - Il legame della polvere metallica nel segmento si consuma lentamente e previene l'usura prematura contro le superfici morbide e abrasive.

Caratteristiche:

Eccellente resistenza all'usura, costi inferiori, migliore finitura superficiale ecc.

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

2 mole quadrate



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

3 mole da rettifica



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

2 scarpe da rettifica rombo

Riguardo a noi:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Descrizione:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Si prega di testare in un ordine molto piccolo e quindi conoscerete la qualità. Adesso così Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità.

prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.
In ogni caso, per oltre 8 anni, confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova necessario.

Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più quanto ottengono. Saremmo stati

Preparati a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test. È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo E il marchio sul tabellone. Vuoi che produciamo tutti i nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi prodotti.

Disegnando o provando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri Solo i clienti possono ottenere una licenza.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



E-mail: boreway05@boreway.net



Kelly Huang