

## Descrizione del prodotto:

Design speciale della testata di Bush Bush Bush con supporto, è progettato principalmente per la strutturatura e l'irruzione di superfici lisce ed è particolarmente importante per l'esecuzione delle operazioni per creare superfici antiscivolo su pavimenti e pavimenti in pietra, ecc.

Il diametro esterno del rullo a martello Bush è di 43 mm, la larghezza è 22mm. La mola del supporto a forma di U può anche essere sostituita con rullo a martello da 30thooth e rotella di particelle rotte brasate.

Il sottovuoto Diamond Brazuto ha una gamma di diverse grigliati di diamanti tra cui scegliere, per la rettifica grossolana, la rettifica media o la macinazione fine. Ha una buona nitidezza e può fare il lavoro di macinazione in modo efficiente.

## Caratteristica:

1. Uso per il doppio / singolo piatto del martello rotante del cespuglio.
2. **Rullo del martello Bush con il produttore di supporto U**, Il design speciale del supporto a forma di U incontra le esigenze dei clienti.
3. Il design ragionevole del layout del martello Bush garantisce le sue prestazioni stabili.
4. Vari stili di ruote di macinazione sono prodotti in base alle diverse esigenze dei clienti.

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Testa del martello del cespuglio brasato sottovuoto con il supporto:**

Diametro del rullo.	Larghezza del rullo	Forma di supporto	Tipo di rullo	Applicazione
43mm.	22m	Ti forma	Rullo di brasatura sottovuoto o Roller in lega di carburo	Calcestruzzo, marmo, granito, Pavimentazione dell'asfalto

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

**Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:**

<b>Modello</b>	<b>Fuori del diametro</b>	<b>Larghezza della ruota</b>	<b>Quantità del segmento.</b>	<b>Diametro del segmento.</b>	<b>Osservazione</b>
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Privo diIn piedi
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Tipo di stelle	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

**Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:**

<b>Modello</b>	<b>Fuori del diametro</b>		<b>Larghezza della ruota</b>	<b>Quantità del segmento.</b>
	<b>Pollice</b>	<b>mm</b>		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.

BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.

[Mostra prodotto](#)

**Testa del martello cespuglio integrale brasato sottovuoto con produttore di supporto a forma di U**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

#### **Applicazione:**

1. Mare le superfici antiscivolo di sicurezza sulle pietre naturali.
2. Per la preparazione del pavimento prima di posare nuovi rivestimenti.
3. Scarificare qualsiasi tipo di superficie e creare una superficie antica.
4. Rimuovere vecchie rivestimenti in colla e resina, in particolare resine spesse.
5. **Rullo del martello Bush per fornitori di sabbiatori**, Esporre l'aggregato in pavimenti in calcestruzzo per prepararsi per la lucidatura del calcestruzzo.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## FAQ

### 1. Cosa possono fare i martelli Bush?

Preparazione a superficie per rivestimenti.

Esporre rapidamente grande aggregato.

Rimuovere i rivestimenti e le sovrapposizioni rigide.

### 2. I denti del rullo del martello Bush cadono?

Certo che no, usiamo flusso ad alta resistenza per saldare la punta del carburo sulla mola. La molatura è robusta e resistente, con una lunga durata, e la punta non è facile da cadere.

### 3. fornisci molti tipi di strumento di Bush Hammer?

Forniamo 30 s ,,,, m, cdd45s, 60s e altre vari ruote a martello Bush, oltre a blocchi di rettifica a superficie di Lychee a pavimento multi-marca e dischi di macinazione.



## Contattaci:

# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**