## Caratteristiche e applicazioni

1. I diamanti sono vuoto brasato sul corpo in acciaio e diventano parte del corpo, aumentando trapano

forza po ', estendendo la durata della vita utensile e rendendo più veloce di perforazione nucleo;

- 2. velocità di perforazione Semplicemente più veloce, progettato per calcestruzzo, muratura, blocchi e mattoni;
- 3. Wet Usa ha suggerito, in grado di eseguire con l'uso secco a vita trapano minimizzato;
- 4. Disponibile con un massimo di 14 "Lunghezza del tubo

## **Specifiche tecniche:**

Quelle che seguono sono il vuoto brasato punta contruction trapano:

Diametro	Segmento	Grit Size	Collegamento
(pollici / mm)	Altezza (mm)	(#)	
1 "/ø25.0	8,0-10,0	30 # 40 #	5/8 "-11
1-1 / 8 "/ø29.0	8,0-10,0	30 # 40 #	5/8 "-11
1-1 / 4 "/ø32.0	8,0-10,0	30 # 40 # ~	5/8 "-11
1-3 / 8 "/ø35.0	8,0-10,0	30 # 40 #	5/8 "-11
1-1 / 2 "/ø38.0	8,0-10,0	30 # 40 #	5/8 "-11
1-3 / 4 "/ø45.0	8,0-10,0	30 # 40 #	5/8 "-11
2 "/ø51.0	8,0-10,0	30 # 40 # ~	5/8 "-11
2-1 / 4 "/ø57.0	8,0-10,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
2-1 / 2 "/ø63.0	8,0-10,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
3 "/ø76.0	8,0-10,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
3-1 / 2 "/ ø 90	8,0-10,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
4 "/ Ø102	8,0-12,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
5 "/ ø127	8,0-12,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
6 "/ ø152	8,0-12,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
7 "/ ø178	8,0-12,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
8 "/ ø203	8,0-12,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
9 "/ ø229	8,0-12,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
10 "/ ø254	8,0-15,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7

12 "/ ø305	8,0-15,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
		~	
14 "/ ø356	8,0-15,0	30 # 40 #	1-1 / 4 "-7
		~	

Altre specifiche disponibili su richiesta