

Introduzione:

Nome del prodotto: Bit di perforazione del diamante brasato sottovuoto Bits con altezza diamante 10mm

Applicazione: Vuoto Brazed diamante nucleotrapano adatto Per perforare piastrelle in porcellana, granito, marmo, pietra, ceramica, Muratura, mattone e altri difficili materiali.

Specifiche:

Diametro: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 68mm, 75mm, 120mm.

Grit Diamond: 35/40 #, 40/50 #, 50/60 #

Connessione: M14, 5/8"-11, M10, rotondo, gambo esadecimale

Altezza diamante: 3mm, 5mm, 10mm, 15mm su richiesta

Utilizzo: Uso bagnato o secco, argento saldato è migliore per l'uso a umido e il laser saldato è migliore per uso a secco

Macchinari: Adatto per perforatrici a supporto o perforatori elettrici o macchine CNC

Velocità di perforazione raccomandata: 6800 giri / min con diametro di 5-14 mm, 10000 giri / min con diametro da 20-120mm

Caratteristica:

1. Lunga vita
2. Meno scheggiatura
3. Migliore finitura qualità
4. Meno perdita di materiale
5. Meno generazione di calore
6. Foratura veloce e liscia
7. Ridurre al minimo qualsiasi rottura
8. Sicurezza perfetta, eccellente forma veloce, alta efficienza e forma complicata.

Parametro: Bit di perforazione del diamante brasato sottovuoto


Diametro (mm)	Spessore di lavoro (mm)
5.	10.
6.	10.
8.	10.
10.	10.
12.	10.
27.	10/15.
35.	10/15.
50.	10/15.
60.	10/15.
75.	10/15.
120.	10/15.

Altri diametri sono disponibili su richiesta.

Imagine:





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com





Vacuum brazed diamond drilling core bits with 10MM diamond height

Diameter 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm
Dry/wet drilling for porcelain
tile, granite, marble, stone,
Masonry, brick



Diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm,
45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

6MM



8MM



10MM



12MM



14MM



16MM



20MM



25MM



30MM



35MM



40MM



45MM



50MM



55MM



60MM



65MM



68MM



75MM







Le specifiche e le foto sopra riportate sono solo per riferimento, altro o Special Le specifiche possono essere ordinate dal clienteS.

Vai alla pagina di [Strumenti di trapano in pietra](#)

Imballaggio e consegna:

- 1.Tools imballaggio in casi di cartone;
2. Macchine per le macchine da imballaggio in casse di legno;
- 3.Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.