

Introduzione:

Vuoto brasato bordo taglierina bit router per granito può essere applicato su smerigliatrice portatile la macchina o il taglio machine. For profilatura su edge router granito, marmo, calcare e altre pietre tenere, può in più aggressiva di asportazione e trasporto veloce e profilatura a prezzi accessibili Il costo di vuoto brasato fresa ha un'ottima durata dell'utensile e molto conveniente efficace rispetto al sinterizzato o placcato fresa.

Utilizzando sequenza: da grinta ruvido al bene, finalmente la lucidatura.

I seguenti sono design diverso forme,

tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Caratteristiche:

Forme 1. Different e dimensioni sono disponibili.

Equilibrio 2. Good e prestazioni stabili.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro vuoto brasato bordo taglierina bit router per granito:

| nome del prodotto | Posizione | Grinta | Diametro | Spessore | Forma di pietra | Mandrino |
|---|-----------|-----------|----------|------------------|--|---------------|
| Diamante Vuoto brasato Bit Router | Pos1 | 30/40 # | 50-125mm | 20 millimetri | A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc. | M8 M10 M14 |
| | Pos2 | 40/50 # | | 30 millimetri | | 1/2 "Gas |
| | Pos3 | 80/100 # | | 40 millimetri | | 22 millimetri |
| | Pos4 | 170/200 # | | 50 millimetri | | 35 millimetri |
| | Pos5 | 400 # | | 50 millimetri | | |
| | Pos6 | 600 # | | | | |
| | Pos7 | 1000 # | | | | |
| | Pos8 | Opzionale | | | | |

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto mettiamo a disposizione:

[Vuoto CNC pietra brasato fresa taglio](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com