

Descrizioni:

Segmento di taglio del bordo a forma di W all'ingrosso, Segmento diamantato con taglio a forma di W con saldatura argento Boreway per granito:

boreway[®]



Nella stessa condizione di legame del segmento, breve lunghezza significa meno resistenza, **Segmento diamantato tagliente per granito** è utile per ridurre la resistenza al taglio delle pietre, quindi aiuta a migliorare la velocità di taglio. Con il miglioramento della velocità di taglio, questo design offre un taglio molto regolare.

Nostro **Segmento diamantato tagliente per granito** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

Specifiche:

Siamo fondamentali nel fornire ai nostri preziosi clienti una qualità eccellente **Segmento diamantato tagliente per granito** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

| Boreway Fabbrica di macchine da taglio per pietre multi lame : Dimensione del segmento di taglio del bordo in granito | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Specifica | Dimensione del segmento (L * W * H) | | | Numero di denti |
| 300 | 40 | 3.0 / 3.2 | 8/10/12 | 21 |
| 350 | 40 | 3.0 / 3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
| 400 | 40 | 3.4 / 3.6 / 3.8 | 8/10/12/15 | 28 |
| 450 | 40 | 4.0 / 4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
| 500 | 40 | 4.0 / 4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
| 600 | 40 | 4.6 / 4.8 | 8/10/12/15 | 42 |
| 700 | 40 | 5.5 / 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |

Oltre alla forma a saldare d'argento **Segmento diamantato tagliente per granito**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Dettagli del prodotto:

Segmento diamantato da taglio con bordo a forma di W con saldatura d'argento Boreway per granito:



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.


Applicazioni:

Segmento diamantato con taglio a forma di W con saldatura in argento Boreway per granito. Segmenti diamantati per taglio bordo lastra di Granito, Arenaria, varie pietre dure con quarzo.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effetto di taglio:



Vantaggi:

1. La migliore qualità di taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

Riguardo a noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità ☐



Imballaggio e consegna:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: siamo **Fornitore di saldature per saldatura d'argento a segmenti diamantati** Può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole

quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.

2.Cosa potremmo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in buone condizioni?

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Date abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano una decisione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata in argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**