

## Descrizioni:

**Fornitore di taglio a segmenti diamantati Cina, Segmento a fessura inclinato in granito da 350 mm per uso umido per il taglio di pietre senza scheggiature:**

**boneway®**



Nostro **Segmento con scanalatura inclinata a diamante per uso bagnato** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

**Segmento della scanalatura inclinato del granito per il taglio della pietra**, Il design unico della fessura inclinata della faccia laterale del segmento migliora la nitidezza e l'efficienza di taglio.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

## Specifiche:

Siamo fondamentali nel fornire ai nostri preziosi clienti una qualità eccellente **Segmento della scanalatura inclinato del granito per il taglio della pietra** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Segmento di taglio del bordo in granito da 300-800 mm


Diametro		Dimensione del segmento			Numero di denti
Pollici	mm	lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
12	300	40	3.0	10/12	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

Oltre all'uso bagnato 350mm **Segmento della scanalatura inclinato del granito per il taglio della pietra** senza Chipping,

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate secondo le esigenze.

### Dettagli del prodotto:

**Segmento con fessura inclinata in granito da 350 mm per uso bagnato per il taglio della pietra senza scheggiature:**



Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

## Applicazioni:

**Segmento con scanalatura inclinata in granito da 350 mm per uso bagnato per il taglio della pietra senza scheggiature**, Segmento diamantato per taglio bordo lastra di Granito, Arenaria, varie pietre dure con quarzo.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







**[Cina Segmenti diamantati per il taglio di marmo produttore](#) , Effetto di taglio del segmento della lama di pietra:**



### **Vantaggi:**

1. Il segmento ha una buona nitidezza e alta efficienza nel processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata.
2. Buon risultato di taglio: taglio regolare, superficie piana e dimensioni uniformi.
3. Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.

### **Riguardo a noi:**

**Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità** □



**Imballaggio e consegna:**



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### 1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.



## 2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in buone condizioni?

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Date abbastanza acqua di raffreddamento.

## 3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano una decisione.

### Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata con argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **Aaron Lin**