

Descrizioni:

Boreway Fornisce segmenti di taglio del bordo di saldatura ad alta frequenza da 350 mm per marmo:



Nostro **Segmenti taglienti per marmo** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

A forma di ventaglio **Segmenti taglienti per marmo**, la lunghezza del lato di taglio è più lunga del fondo, l'effetto di taglio è buono e non vi è alcun collasso del bordo.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo! ([Lama per sega per marmo per il taglio del marmo](#))

Specifiche:

Siamo fondamentali nel fornire ai nostri preziosi clienti una qualità eccellente **Segmenti taglienti per marmo** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Segmento di taglio del bordo in marmo da 300-600 mm		
Diametro	Dimensione del segmento	Numero di denti

Pollici	MM	Lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
12	300	40	3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

Oltre a saldatura ad alta frequenza da 350 mm **Segmenti taglienti per marmo**,
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre
specifiche possono essere personalizzate
secondo le esigenze.

Per ulteriori prodotti, fare clic su: [Lama per sega in ceramica per il taglio del marmo](#)

Dettagli del prodotto:

Boreway Fornisce segmenti di taglio del bordo di saldatura ad alta frequenza da 350 mm per marmo:




Applicazioni:

Segmenti di taglio del bordo di saldatura ad alta frequenza da 350 mm per marmo,
Segmento diamantato per taglio bordo lastra di marmo, calcare, ardesia, varie pietre dolci
senza quarzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effetto di taglio:



Vantaggi:

Segmenti di taglio diamantati con lame multiple

1. La migliore qualità di taglio del bordo ideale.
2. Prestazioni di taglio complete eccellenti.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

Chi siamo:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità □



Imballaggio e consegna:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole

quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.

2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in buone condizioni?

Comunicaci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento diamantato dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Fornisci abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, carico marittimo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano una decisione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata in argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang