

Introduzione:

Questi bit del router segmentati diamantati per la pietra sono utilizzati per la rettificatrice portatile, per il contatore di lavorazione

Profilazione da tavolo. I meriti sono elevate efficienza della produzione, precisione in forma e dimensioni.

Caratteristiche:

1. Il design unico con una buona nitidezza consente una facile rimozione della polvere, basso rumore e sicurezza.
2. Questo prodotto offre un'elevata precisione e una superficie liscia in lavorazione della pietra.
- 3.1. La durata della vita TS potrebbe normalmente raggiungere più di 450 metri.
4. Con caratteristica di alta efficienza, precisione in forma e dimensioni.
5. Usando la sequenza: dalla grinta ruvida per finire, infine lucidatura.
6. Le specifiche Varie sono disponibili su richiesta del cliente.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro bit del router segmentato diamantato:

Prodotto Nome	Posizione	Grinta	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Connessione
Bit router segmentato diamantato	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	Segmentato	22mm.
	Pos2.	40/50 #		30mm.		35mm.
	POS3.	80/100 #		40mm.		1/2 Gas.
	POS4.	170/200 #		50mm.		
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opzionale				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Premium.

Bit Diamante Boreway Diamond Router Bit

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Questo bit del router segmentato diamantato si applica al [BW-MX1280. Macchina da taglio multifunzione](#)

e [BW-MX1250. multi-Macchina da taglio per funzioni.](#)

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**[®] Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**