

### Introduzione:

1. È stato applicato a macchine router o macchine CNC.
2. Viene utilizzato per livellare la lastra prima di eseguire le ruote del profilo.
3. Le mole diamantate silenziose sono ampiamente utilizzate per la levigatura di superfici di granito e marmo. Con materiale speciale, fa risparmiare un sacco di pesi e non fa rumore durante il lavoro.
4. D350mm La fresa a nucleo silenzioso diamantata 25mm diamantata a segmento CNC per levigatura di granito e marmo viene utilizzata per la fresatura di superfici e la rimozione di materiali per granito e marmo.

### caratteristica:

1. Buone prestazioni e lunga durata.
2. Con caratteristica di alta efficienza, accuratezza in forma e dimensioni.
3. Taglio bagnato; Corpo in nylon con peso leggero; Aebor 50 o 60mm disponibili
4. Il dLa ruota silenziosa iamond è stata progettata per seghe fisse e fresatrici.
5. Il design unico con una buona nitidezza consente una facile rimozione della polvere, silenziosità e sicurezza. macchina. Disponibile in una superficie di granito e marmo, entrambe le opzioni presentano un nucleo ultra silenzioso e un segmento di alta qualità.

### Specifica:

Molino Diamond Mill delle specifiche convenzionali:

Diametro / mm	Segmento Larghezza / mm	Foro interno / mm	Connessione	Grinta NO.	Macchina
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	$\Phi$ 10-2 + 2Hole $\Phi$ 50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Macchina CNC e macchina a braccio radiale

Per migliorare l'efficienza di rettifica della mola, abbiamo alcuni suggerimenti per la velocità della macchina:

RPM	Velocità di avanzamento	Profondità raccomandata
4500	400-600mm / min	3 millimetri

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione

### Immagine:

***Fare clic su questo collegamento per sfogliare le altre dimensioni della ruota per fresatura del diamante:***

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Progettato per levigare o fresare la superficie della pietra

**boreway**®



**1**

Designed for grinding or milling surface of stone

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Se tu vuoi sapere di più Diamond Milling Wheel, per favore clicca qui

[Imballaggio & Consegna:](#)

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, stanno facendo i bagagli in casse di legno.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Si prega di notare:

Quando si effettua l'ordine per la fresa diamantata, si prega di informare quanto segue:

Grana n.

Ordine Quantity

Uso asciutto o bagnato

Diametro (pollice o mm)

Data prevista di Spedizione

Requisiti speciali (se)

Codice n. Di fresatura diamantata

Diametro o specifiche (pollici o mm)

Fresatura del materiale: per granito, marmo o altro materiale?

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype:** 1575259146

**E-mail:** boreway06@boreway.net

**Sito web:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)