

Breve introduzione:

La macchina per il telaio per saldatura a saldare semiautomatica "BWM-HJ165" viene utilizzata per saldare la sega circolare diamantata da $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 2300\text{mm}$ (Dovrebbero essere potenziato 1000mm alto). Inoltre, può essere utilizzato anche per la saldatura della lama per sega dopo speciali modifiche, È un nuovo tipo di attrezzatura ausiliaria per la saldatura di lame diamantate.

Questa macchina ha pinza, tavola scorrevole pneumatica e altri componenti di alta precisione, migliorando così notevolmente la precisione e l'efficienza della saldatura, per proteggere i segmenti e la base della forza di saldatura. Rispetto a simili saldatrici con un alto livello di automazione, precisione di posizionamento, stabilità e lunga durata. Questa serie di prodotti che utilizzano un design user-friendly, operai generici possono operare sulla macchina. Inoltre, la struttura compatta della saldatrice, la maggior parte delle parti soggette ad usura può essere trovata e acquistata negli strumenti pneumatici fai acquisti dalla tua parte, piuttosto che affidarti agli agenti di servizio.

Caratteristiche:

1. La gamma del diametro della saldatura può essere regolata;
2. La struttura del telaio di saldatura è compatta e affidabile;
3. Alta efficienza e precisione, basso consumo energetico;
4. Elevato livello di automazione, buona stabilità, lunga durata;
5. La maggior parte delle parti soggette a usura sono disponibili in tutte le parti del negozio di ferramenta per acquistare la tua sostituzione, comoda e veloce.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

s p e c i f i c a z i o n e d i B W M - H J 1 6 5 S a l d a t t r i c e a l l a m a d i a m m a n t a t a :

Modello numero: BWM-HJ165

Gamma di saldatura	Φ240mm - 2300mm (standard Φ1300mm)
Verticalità	≤ ± 0,3 mm
Parallelismo	≤ ± 0,3 mm
Tasso di saldatura	4-20 PCS / min
Pressione dell'aria	0,3 - 0,6 MPa
Pressione dell'acqua	≥ 0,2Mpa
Voltaggio	220 V (monofase) 50Hz
Potenza (dalla luce a LED)	370W
Consumo d'acqua	1,5 - 2m ³ / h
Dimensioni della macchina	L1030 * W550 * H1840mm
Peso dell'apparecchiatura	160kg
Dimensioni del pacchetto	L2000 * W680 * H700 (orizzontalmente)
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	200Kg

Nota : Questa macchina no includere alta frequenza Saldatura macchina , compressore



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

d'aria e pompa dell'acqua.

Pls clicca qui: [Saldatrice per riscaldamento ad induzione ad alta frequenza](#) per maggiori informazioni.

Un altro modello di piccole dimensioni, pls clicca qui: [BWM-HJ08 telaio per saldatura per saldatura](#)

IMMAGINI: BWM-HJ165



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Dettagli del rack per telaio per saldatura per disco diamantato:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Accessori per rack per telaio di saldatura: cassetta degli attrezzi:



Imballato in MDF Scatola di legno:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio & Spedizione:

Cremagliera della struttura della saldatura della lama per sega del diamante che imballa nel di legno.

Possiamo anche imballare il rack di saldatura della lama per sega in base alle vostre esigenze.

Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China