

## Descrizione del prodotto:

### Breve introduzione:

Smerigliatrici pneumatiche angolari mini possono essere alimentati da aria compressa. Il mini smerigliatrice pneumatica, noto anche come una smerigliatrice di lato, è uno strumento pneumatico palmare utilizzato per il taglio, la molatura e la lucidatura. Questo pneumatico rettificatrice per lucidatura lucido, pietra, piastrelle, marmo, cemento, ecc., può aggiungere acqua da utilizzare. Con provinciale resistente e leggero, vento, ultra-silenzioso, super potenza, funzionamento facile e veloce e così via.

### Caratteristiche:

- 1 \* chiave lato maniglia coperchio protettivo
- 2 \* design compatto e sottile corpo
- 3 \* interruttore a bilanciere prova polvere dà durevolezza
- 4 \* pezzi di ricambio e servizio disponibile facilmente.

### Precauzioni:

Non indossare indumenti larghi, sciarpe, cravatte o gioielleria, così come non per essere coinvolti nella macchina e causare pericolo

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.**

### Dettagli:

#### Specifiche del pneumatico mini smerigliatrice angolare

Parametri	Numerico
Tipo	BWM-WS-6
Dimensioni dei cuscinetti di lucidatura	3-4 pollici
Dimensione	250 mm * 150 100mm
Velocità nominale	0-4500 GIRI/MIN
Pressione d'aria ottimale	6-7 kg/cm <sup>2</sup>
Tipo di filetto	M14 M16 5/8"-11
Accessori	Tube, platorello, olio lubrificante
Peso	1,3 kg

### Immagini:

**Gli spettacoli seguenti sono solo una parte di smerigliatrice pneumatica angolare mini**




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nota:**

- 1 \* durante l'uso, aggiungere 3-4 gocce di olio ogni 3-4 ore.
- 2 \* Prima dell'uso e dopo l'uso, si prega di aggiungere 3-4 gocce di olio lubrificante.

Altri prodotti:

[Tamponi di lucidatura del diamante](#), [Coppa mole diamantate](#), [diamantate zero tolleranza](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Imballaggio & spedizione:**

Smerigliatrice pneumatica dell'imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare la smerigliatrice angolare secondo i vostri requisiti.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**Posta elettronica:**[boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)