

## Descrizione di produzione:

### Introduzione:

Rullo di calibrazione diamante è più comunemente usato per calibrare e raggiungere uno spessore uniforme su superfici di piastrelle in ceramica prima della lucidatura. Grazie al continuo miglioramento tecnico e il feedback dei nostri clienti, i nostri rulli diamantati sono approvati per la loro buona nitidezza, durata, basso consumo energetico, il rumore di funzionamento bassa, eccellente effetto di lavoro e prestazioni stabili nel tempo. uso bagnato solo con acqua sufficiente, Fast & amp; Facile rettifica, di lunga durata, prestazione perfetta.

Tutti i nostri i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

## Immagini dettagliate:

### Quanto segue è la normale specifiche di rulli calibratori diamante:

| nome del prodotto           | Out Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Number Spiral           | Segmento Dimensioni (mm)   | Grinta (#)                                            |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Diamante Calibrazione rulli | Φ180 - Φ320       | 320            | 5<br>6<br>7<br>12<br>16 | 9 * 12<br>9 * 15<br>6 * 10 | 30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>100<br>120<br>140 |
|                             |                   | 400            |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 595            |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 645 (585)      |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 800 (740)      |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 800 (680)      |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 995 (935)      |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 1195 (1135)    |                         |                            |                                                       |
|                             |                   | 1600 (1540)    |                         |                            |                                                       |

Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze.

Se non si vede il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per altre immagini del prodotto.





Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Sopra è una foto dei nostri tradizionali rulli di calibrazione diamante,  
Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.**

## Imballaggio:

Consegneremo entro sette giorni dalla data di pagamento, i rulli di diamante calibratori sono confezionati in legno.

Possiamo anche imballare i rulli in base alle proprie esigenze.

Specifiche speciali attraverso la consegna consultazione.

## Contattaci:

**Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina,

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**E-mail:**[Boreway05@boreway.net](mailto:Boreway05@boreway.net)