




□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

7□□□T□□□□□□□□□□□□□□□□



<5 Inch Diamond Grinding Cup Wheel>



18 Diamond Segments

28\*5.0\*8mm\*18T



Grits Available: Coarse, medium, fine

Bore: M14, 22.23, 5/8"-11





□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

**7**□□□T□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1□□□□16□□24□□25□□30□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2 36 50/60 60/80

3 80/100 100/120 120/150 200

7 **T** **Terrazzo**



W 24-230 MVT







## ○○

○○○○○○○○○

1. 7mm T型のコンクリート除去ディスクを使用して、コンクリート表面を粗く研削し、浮き粉や油分を除去します。
2. 粗研削後、コンクリート表面を十分に清掃し、塵埃を除去します。
3. 粗研削後、コンクリート表面を十分に清掃し、塵埃を除去します。

○○○

1. 粗研削後、コンクリート表面を十分に清掃し、塵埃を除去します。
2. 7mm T型のコンクリート除去ディスクを使用して、コンクリート表面を粗く研削し、浮き粉や油分を除去します。
3. 粗研削後、コンクリート表面を十分に清掃し、塵埃を除去します。7mm T型ディスクを使用して、コンクリート表面を粗く研削し、浮き粉や油分を除去します。
4. 粗研削後、コンクリート表面を十分に清掃し、塵埃を除去します。

5. 5

5



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

5



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

5

5



□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□  
□□□  
□□□  
□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□  
□□□  
□□□  
□□□

□□□□□□□□

- 1.□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2.□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

# Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 □□□□□□□362342□□□□ah□□□□605□

 **TEL** □+86□595-86990206 /  □□□□□□ □+86□595-86990220

 □□□□/ **WhatsApp** / **Wechat**□ □+ 86□ 13559599186

 **E**□□□□ [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)

 □□□□□□□□