□□□

- □ **BB**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 30mm□□□□□□□□□□□□□□□BB20□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□

- □□□□a□b□d□e□f□g□h□i□l□m□n□o□p□q□s□t□u□v□wf□dd□dc□□□□□□□□□□□□□□□ □

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

仕様:

の通常のサイズ**BB**形状連続ダイヤモンドルータビット:

接続	M10
厚さ	20mm
形状	B + Bの形状
処理	焼結
タイプ	連続ダイヤモンドルータービット

商品名	ポジション	グリットノード	直径	厚さ	石の形	スピンドル
ダイヤモンドルータービット	POS 1	30/40#	50~125mm	20mm 30mm 40mm 50mm	A、B、D、E、F、G、H、I、 L、M、N、O、P、Q、S、T、 U、 V、WF、DD、DCなど	M8 M10 M14 1/2 "ガス 22mm 35mm
	POS 2	40/50#				
	POS 3	80/100#				
	POS 4	170/200#				
	POS 5	400#				
	POS 6	600#				
	POS 7	1000#				
	POS 8	任意の				

ヒント：この製品の納入量はたくさん（**2**個）です。

他の接続と仕様は必要に応じてカスタマイズすることができます。