

boreway[®]



30S



boreway®





簡介

鑽頭是鑽孔工具中最重要的部分，其耐用性、鑽孔效率和鑽孔質量取決於鑽頭的設計、材料和製造工藝。

鑽頭的設計應考慮到鑽孔的直徑、深度、材料硬度和鑽孔環境。鑽頭的直徑應與鑽孔的直徑相匹配，通常鑽頭的直徑應比鑽孔的直徑大 200mm 左右。鑽頭的長度應根據鑽孔的直徑和深度來選擇，通常鑽頭的長度應為鑽孔直徑的 10 倍左右。

1. 鑽頭的設計應考慮到鑽孔的直徑、深度、材料硬度和鑽孔環境。
2. 鑽頭的直徑應與鑽孔的直徑相匹配，通常鑽頭的直徑應比鑽孔的直徑大 200mm 左右。
3. 鑽頭的長度應根據鑽孔的直徑和深度來選擇，通常鑽頭的長度應為鑽孔直徑的 10 倍左右。
4. 鑽頭的設計應考慮到鑽孔的直徑、深度、材料硬度和鑽孔環境。
5. 鑽頭的設計應考慮到鑽孔的直徑、深度、材料硬度和鑽孔環境。

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□





□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

boreway® Multi size bush hammer tools



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

60



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

4

□□□□□□□□



□□&□□□

PS□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□2.Air / Sea□□□□□□/□□□□□□

3.45kg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 本公司代理的各種機械設備，均採用優質材料，經科學方法精製而成，具有結構合理、性能優良、操作簡便、維護容易等特點。歡迎各界人士垂詢洽談。

歡迎各界人士垂詢洽談

1. 代理各種機械設備
2. 承接各種機械安裝
3. 提供各種機械維修

歡迎各界人士垂詢洽談


Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center Shuitou Town 362342 Quanzhou Fujian China

 +86 595-86990206 /  +86 595-86990220

 / **WhatsApp / Wechat** + 86 18650679939

 **boreway@boreway.com**

 歡迎垂詢