□□□□

U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□ □ □□□ □□□	Ø300	2.2	43/40 * 3.2 * 10□15,20□	21	□□□
	Ø350	2.2	43/40 * 3.2 * 10□15,20□	24	
	Ø400	2.6	43/40 * 3.6 * 10□15,20□	28	
	Ø450	3.0	43/40 * 4.0 * 10□15,20□	32	
□□ □ □□□ □□□	Ø500	3.0	40 * 4.0 * 10□15,20□	36	
	Ø550	3.6	40 * 4.6 * 10□15□20□	40	
	Ø600	3.6	40 * 4.6 * 10□15□20□	42	
	Ø650	4.0	40 * 5.0 * 10□15,20□	46	
	Ø700	4.0	40 * 5.0 * 10□15,20□	50	
	Ø750	4.0	40 * 5.0 * 10□15,20□	54	
	Ø800	4.5	40 * 5.5 * 10□15□20□	57	
	Ø850	4.5	40 * 5.5 * 10□15□20□	58	

□□□

□□&□□□

PS□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□2.Air / Sea□□□□□□□/□□□□□□□

3.45kg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

1.Low MOQ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□2.OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□

4.Good□□

5.Fast□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□□□