前書き:

ガラスのためのCNC電気めっきプロファイリングホイールは大理石、花崗岩、その他の石の線、ラインに適しています

プレート成形は、セラミック、ガラス、宝石類、その他の材料の研削にも使用できます。

変形研削、高速、良い仕上げ、耐摩耗性良好、長寿命、その他の特性、適切

CNC工作機械、フライス盤、ラインマシン用。

特徴:

1.異なる形とサイズがあります。

2.グッドバランスと安定した性能。

3.漸進的なセグメントは簡単で迅速な在庫除去のために積極的です。

仕様:

以下は、CNC電気メッキプロファイリングホイールの通常の仕様です。

商品名	直径	厚さ	内穴	応用	形状の種類
ダイヤモンド 研削ホイール	150mm	20/30/40	30.	花崗岩 大理石 セラミック タイル ガラス	ブルノースシングル デュポンシングル ブルノースの半分 半径シングル しきい値シングルエッジ ogee bullnose. ベベルダブル 双妻 半径トップ 面倒な その他のタイプ
	200mm	20/30/40	30.		
	250mm	20/30/40	50.		
	300mm	20/30/40	50.		
	350mm	20/30/40	50.		

参照のためだけに上記の仕様。その他の仕様は顧客によって注文することができます。

画像:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□□

www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

お問い合わせ:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

☎ **Tel**: (+86) 595-86990206 / ファックス: (+86) 595-86990220

モバイル/ **WhatsApp / WECHAT**: (+ 86) 18650679939

Eメール: **boreway@boreway.com**

Lyon Chang