

目的

目的

1. 本機が搭載しているHTCセンサーの動作確認
2. 本機が搭載しているセンサーの動作確認
3. HTCセンサーの動作確認
3. 本機が搭載しているセンサーの動作確認
5. 本機が5~6ヶ月間のWorks

概要

HTC Ravagerは、本機が搭載しているセンサーの動作確認

270mmのセンサーの動作確認45のセンサーの動作確認

HTC Ravager 270mmのセンサーの動作確認

本機が搭載しているセンサーの動作確認

仕様

本機が搭載している **270mm**のセンサーの動作確認

項目	仕様	動作確認	備考
270mm	45mm	6mm	本機が搭載しているセンサーの動作確認

本機が搭載しているセンサーの動作確認

項目	動作確認		動作確認	動作確認	動作確認	動作確認
	動作確認	動作確認	動作確認	動作確認	動作確認	動作確認

BW-BH12514			3.	14.		
BW-BH12514			4	14.		
BW-BH12520	5.	125	3.	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5.	125	3.	30.		
BW-BH15014	6	150.	4	14.		
BW-BH12520	6	150.	4	20		
BW-BH15045	6	150.	3.	45.	m	
BW-BH15030			4	30.	m	
BW-BH20045			4	45.	M16	□□□
BW-BH20030	8.	200	4	45.	5/8 "-11	□□□
BW-BH25045			6	30.	40H-50H	
BW-BH25030	10.	250	5.	45.	φ74-3* M8	□□□□
BW-BH30045			6	30.		
BW-BH30030	12	300.	6	45.		
BW-BH35045			9	30.		
BW-BH35030	14.	350	9	45.		
			12	30.		



□□270mm□□□□HTC□□□□□□□□□□6□□□□□□□□□□□□□□


270mm Rotary Bush Hammer Plate With 6 Roller Manufacturer

The normal outer diameter is 180mm, 230mm, etc.

Use for Concrete Floor, Asphalt Pavement, Marble, Granite, Other Stone.

Use for HTC floor grinding machine.






45 Carbide Alloy Teeth Segment




HTC Quick Change Connector



BOREWAY LITCHI


HTC



Litchi Surface



Marble



Granite



Quartz



Sandstone





Limestone




Concrete Floor



Asphalt Pavement





1. 請提供詳細的收貨地址

請提供收貨地址

請提供收貨人姓名


請提供收貨電話號碼

2. 請提供詳細的寄貨地址

請提供寄貨地址

3. 請提供詳細的貨物描述

請在 30 分鐘內提供詳細的貨物描述，包括貨物名稱、數量、重量、體積、材質、顏色、規格、尺寸、單位、唛頭、箱唛、危險品類別等。



Fujian Nanan **boreway**[®] Machinery Co., Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel ☎ +86 595-86990206 / ☎ +86 595-86990220

☎ / **WhatsApp / WECHAT** ☎ + 86 18650679939

✉ **boreway@boreway.com**

👤 **Lyon Chang**