□□□

□□□
□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

300-600mm□□□□□□□□□□□□□

[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	300	40	3.0 3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0 4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials,such as granite,marble,quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc.Different segments recipe were been developed by our company.



□□□□□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EDAX
D8

□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□

SEGMENTS FOR MARBLE
SPEC 24x7.5x10MM
DIAM 1200MM
CODE 20034
PACK 96PCS
DATE 2019. 06. 25

□□□

[illegible]

1.[illegible]
2.2[illegible]
3. OEM[illegible]
4.[illegible]
5.5[illegible]

[illegible]

1.[illegible]

[illegible]

2.[illegible]

[illegible]

1□□□□□RPM□□□□□□
2□□□□□□